

VERSLAG VAN DE WATERVOGELTELLING OP DE Plassen
IN MIDDEN- EN ZUIDOOST BRABANT

7 oktober 1978.

Hoewel het insturen van de gegevens dit keer lang op zich liet wachten is het nog net gelukt om het verslag vóór de november-telling klaar te hebben. Dat het insturen van de gegevens traag op gang kwam blijkt wel uit het feit dat er een week na de telling nog van maar liefst 7 teltrajecten telformulieren binnen moesten komen wat met de nodige telefoontjes gepaard moest gaan; van traject 10 werd zelfs een gedeelte (nog) niet ontvangen. (Dit betreft de Philips Visvijvers en de Grote Heide). Ook zijn de gegevens van het Dommeltraject tussen Boxtel en St.-Michielsgestel, een nieuw traject waarvan in het vorige verslag melding werd gemaakt, nog steeds niet ontvangen. Van het afwateringskanaal Den Bosch-Drongelen (traject 2) werd ditmaal het gedeelte Den Bosch-Giersbergen geteld.

Door diverse omstandigheden werden helaas niet alle plassen op de afgesproken teldag geteld; zo werd een gedeelte van traject 2 pas op 15 oktober geteld; de trajecten 4, 5 en 12 werden op zondag 8 oktober geteld, terwijl traject 9 tenslotte op maandag 9 oktober geteld werd. Dat een zo grote spreiding van teldata niet bevorderlijk is zal voor iedereen duidelijk zijn.

Inleiding:

De weersomstandigheden waaronder geteld werd waren voor de tellers ideaal te noemen.

Hoewel het in de vroege ochtend plaatselijk wat mistig was trok deze mist al weer vroeg weg en maakte plaats voor een behaaglijk zonnetje waarbij de temperatuur al snel kon oplopen tot 18 à 20°C; aangezien het nagenoeg onbewolkt was kon dit zonnetje zich de hele dag handhaven.

De wind -die op een aantal plaatsen zelfs geheel ontbrak- was zwak en kwam uit overwegend zuidelijke richting.

De waterstand, voor zover door de tellers opgegeven, was in de meeste gevallen normaal voor de tijd van het jaar en in bijna alle gevallen hoger als tijdens de septembertelling; slechts hier en daar wordt nog een (te) lage waterstand opgegeven; van een zeer klein aantal plassen wordt bovendien een hoge waterstand opgegeven.

Medewerkers:

De volgende 26 personen of groepen werkten aan deze oktobertelling mee; achter hun naam staat het door hen getelde traject: V.Retel-Helmrich en H.Smulders (1), Vogel- en Natuurwacht voor 's-Hertogenbosch e.o. (2), F.v.Erve (2 ged.+ 3), G.v.d. Kaa, M.Ermen en L.Hilgers (4), N.Hilgers, F.v.Avendonk en A.Hilverda (5), R.Vereijken en H.de Laat (6), A.v.Poppel (7 en 15), M.v.Beijssterveldt, W.Jacobs, P.Spoorenberg en J.v.Kessel (8), F.Neyts (9), P.Bussink (ged. 10), P.Voorn (11), F.Sonnenberg (12), L.Peeters (8 en 13) en W.v.d.Voort (13), J.Jaspers (14), M.v.Deursen (16) en R.Manders (17).

Resultaten:

Hoewel de lijst van bijzondere soorten aanzienlijk korter is als bij de septembertelling het geval was kunnen er ook nu weer enkele leuke waarnemingen genoemd worden.

De meest opvallende waarnemingen zijn ditmaal een 2-tal witoogenden op de Landsard, een zandafgraving tussen Oirschot en Veldhoven; 2 geoorde futen op de Oisterwijkse Vennen en Valkenswaardse Visvijvers en 4 baardmannetjes te Budel-Dorplein. Ook het nog aanwezig zijn van enkele zomergasten en het weer verschijnen van enkele wintergasten maakte deze telling weer leuk; zo werden er nog 2 kleine plevieren, 3 groenpootruiters en 1 zwarte stern waargenomen terwijl er ook al weer 3 smienten, 3 brilduikers, 1 grauwe gans en 1 kolgans (vermoedelijk tam) werden waargenomen.

Enkele minder algemene, nog niet eerder genoemde soorten van ons telgebied zijn bergeend, ijsvogel en grote gele kwikstaart, waarvan er resp. 1, 6 of 7 en 1 ex. werd waargenomen.

Als talrijkste soorten kunnen ditmaal de wilde eend (3.042 ex.), kapmeew (2.335 ex.), Kievit (2.263 ex., waaronder 1 nagenoeg albinistisch ex. te Budel-Dorplein) en meerkoet (1.101 ex.) genoemd worden waarbij het opvalt dat het aantal meerkoeten en Kieviten nauwelijks verschilt met dat van de septembertelling.

Andere soorten die in redelijk tot groot aantal werden waargenomen zijn dodaars (95 ex.), blauwe reiger (94 ex.), wintertaling (779 ex.), kraakeend (35 ex.), slobeend (260 ex.), waterral (16 ex.), waterhoen (367 ex.), watersnip (307 ex.), wulp (124 ex.), boerenzwaluw (157 ex.) en graspieper (111 ex.). Van de niet watervogels werden maar liefst 9 soorten stootvogels opgegeven met in totaal zelfs 52 of 53 ex. waaronder een late wespindief en enkele late boomvalken en de eerste 2 blauwe kiekendieven en 1 smelleken. Ook werden nog een late gele kwikstaart en tapuit opgegeven terwijl ook de eerste klapekster, kramsvogel, koperwiek en keep al weer werden gezien.

Tenslotte volgt hieronder nog een lijstje met de teltrajecten.

- 1- Loonse Plakken
- 2- Ijzeren Man Vught, ged. afwat. kan. Den Bosch-Drongelen, plassen rond Den Bosch
- 3- Leemkuilen Udenhout
- 4- Oisterwijkse Vennen + Hildsven Moergestel
- 5- Kampinase Heide
- 6- Galgeven en plassen rond Tilburg
- 7- Beekse Bergen
- 8- De Utrecht, Landschotse Heide, Groot- en Klein Meer Vessem
- 9- Landsard, Karpendonk, Eeneind en Acht.
- 10- Hanevoet, Afgraving Waalre (Philips Visvijvers en Grote Heide niet geteld)
- 11- Valkenswaardse Visvijvers
- 12- Beuven Strabrechtse Heide
- 13- Reuselse Moeren, Cartierheide, Terspegelt, De Hees en visvijvers Bladel
- 14- De Malpie, Eurostrand, Visvijvers Bergseijk
- 15- Budel-Dorplein
- 16- Groote Peel
- 17- Warande te Helmond

De volgende telling wordt gehouden op 4 november.

Ad van Poppel
Scarlattistr. 108
Tilburg.

PLASSENTHLING MIDDEN- EN ZUIDOOST BRABANT 7 oktober 1978.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	TOTAAL
fuut		27	1	4		2	2		6	4	5	1			10			70
geoorde fuut				1							1							2
dodaars	3	16		11	12			36	8	2	1			3	3			80
blauwe reiger		9	2	2		1	3		4	1	52	1	1	13	1	4		94
wilde eend	62	206	36	168	86	264	218	211	66	14	141	400	115	111	348	400	196	3.042
wintertaling	16		3	1	67			48			102	200	70	10	62	200		770
krakeend											5	26			4			35
smient												3						3
slobeend					29						4	60			17	150		260
kuifeend		21		13		39	1	12			4			1		40		131
tafeleend	1	89	7	6	8	14		13	10		13	3	22	2	6	46	4	244
oitoogeend									2									2
brilduiker		3																3
bergeend																	1	1
grauwe gans																	1	1
kolgans													1000					1
knobbelzwaan										1							2	3
waterral	1				4							1	2		8			16
waterhoen	5	87	6	143	2	20	7		21	9	5		14	9	3		36	367
meerkoet	4	204	37	18	13	27	20	10	30	13	258			82	361		24	1.101
kievit	82	640	37			1	3	132	282		127	40	7	80	777	45		2.263
kleine plevier									1				1					2
watersnip	1	3	36						1			2	6	7	1	250		307
wulp	1	5						76					1		5	36		124
litgatje			1											4	2	4		11
oeverloper	1														1			2
zwarte ruit												4						4
groenpootruit.												1				2		3
zilvermeeuw	11								136		2							140
stormmeeuw		3					1		7									11
kapmeeuw	500	381	55	5		80	45	68	633	7	193	115	66	23	151	1	4	2.335
zwarte stern											1							1
ijsvogel		1/2	1								3				1			6/1
boerenzwaluw			1			2		6			31		105	12				157
huiszwaluw			1				1										4	6
graspieper		6	2			2	5	6	6				80		4			111
witte kwikst.		7	9		10	2	5	10	3				21	3	7	2		79
gr.gele kwik.											1							1

PLASSENTELLING MIDDEN- EN ZUIDOOST BRABANT 7 oktober 1978.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	TOTAAL
baardmannetje															4			4
rietgors	5	3			4	1			2				15	2	5		2	39
buizerd	1				1	3		3	1		5/6		7		4			25/26
sperwer						1	1	1					2					5
havik								1										1
wespendief											1							1
br.kiekendief											1				1			2
bl.kiekendief												1	1					2
smelleken															1			1
boomvalk						1		5										6
torenvalk	2				1			3					3					9
bosuil															1			1
boomleeuwerik													11					11
gele kwikst.				1				1										2
klapekster																	1	1
kramsvogel								2			7							13
koperwiek					3										6	4		9
tapuit													1		1			2
keep															1			1