

Verslag

Vogeltrekteldag

Midden-Brabant

6 oktober 2007

van 07:00 tot 16:00 uur



foto: HS

samengesteld door Peer Busink

Verslag

Vogeltrekfeestdag

Midden-Elzaspant

6 oktober 2007

van 07:00 tot 16:00 uur



aanvraagformulier voor de organisatie

Inleiding

Op 6 oktober werd weer de jaarlijkse "Birdwatch-dag" gehouden, georganiseerd door BirdLife International. Dit jaar stond deze dag in het teken van Euro Birdwatch. Met deze telling wil BirdLife het belang van de gebieden die voor migrerende vogels belangrijk zijn, onder de aandacht brengen (bv beschermingsmaatregelen in de overwinteringsgebieden, bescherming steppingstones-gebieden tijdens de migratie ed). In Nederland was de organisatie van deze dag in handen van "Vogelbescherming Nederland".

In Europa werd op deze dag in 31 landen de overtrekkende vogels geteld. Ruim 3 miljoen vogels werden waargenomen. Er wordt geschat dat ca 45.000 tellers op deze dag in Europa actief met trekvogeltellen bezig zijn geweest. Het blijkt dat Spanje, net zoals vorig jaar, nu met 22.000 (ca 50% van alle tellers) de meeste tellers binnen de landsgrenzen had. De meeste overtrekkende vogels werden op deze dag in Zweden gezien nl 908.558 en dat is ca 30% van het geheel.

Voor meer informatie, zie www.birdlife.ch/eurobirdwatch07.

Naar schatting hebben op deze dag in Nederland ca 1.000 mensen zich actief met het tellen van trekvogels bezig gehouden. Deze vogeltellers waren aangesloten bij 105 verschillende natuur-, cq vogelwerkgroepen.

In ons land werden 160 telposten bemenst en door deze tellers werden ca 475.000 overtrekkende vogels geregistreerd (bron Vogelbescherming dd 12 okt. jl). Het aantal waargenomen soorten bedroeg op deze dag 207. Ondanks de mist in de ochtenduren werden dit jaar meer overtrekkende vogels waargenomen dan in voorgaande jaren. Die aantallen waren resp. 2006: 330.000 ex. en in 2005: 350.000 ex.

Opmerkelijke waarnemingen op deze dag die landelijk werden doorgegeven, waren bv: Bladkoning 7, Rode wouw 5, Visarend 4, Dwerggans 12, Roodkeelpieper 1, Europese kanarie 4 (telpost 3, Hildsven!), Koereiger 1.

Voor verdere info over het resultaat van deze dag, zie www.vogelbescherming.nl/birdwatch.

De vogeltrek op regionaal niveau in Midden-Brabant

Het was dit jaar alweer de 4^e achtereenvolgende keer, dat de regionale vogelwerkgroepen in Midden-Brabant op deze vogeltrektdag zich verenigde tot één telfront.

Voor degenen die de voorgeschiedenis niet kennen nog even in het kort hoe deze trekteldagen sinds enkele jaren georganiseerd worden.

Op de denkbeeldige rechte lijn tussen Tilburg en Son en Breugel (ca 30 km) worden op ongeveer even grote afstanden trektelposten geplaatst. Deze lijn staat ongeveer loodrecht op de vliegrichting van de trekvogels. Op de parkeerplaats aan de Logtse Velden wordt de centrale post ingericht.



De centrale post aan de Logtse Baan.
Aan bezoek dit jaar geen gebrek.
foto: PB



Na elk heel uur worden steeds alle telposten door deze centrale post gebeld om de gegevens van het voorbije uur op te vragen. Deze gegevens worden op deze post op een groot bord genoteerd. Elke bezoeker kan dan in één oogopslag zien, hoeveel vogels, welke soorten en wanneer deze over de telposten waren overgetrokken.

Op de centrale post:
Marion en Willy, de hele dag in actie om de gegevens adequaat te verwerken.

foto: PB

Ruim van te voren wordt door de organisatiecommissie en door enkele vogelwerkgroepen afzonderlijk persberichten rond gestuurd. Dit resulteerde in de voorgaande week aan de teldag dat in diverse regionale bladen artikelen verschenen over deze vogeltrek-teldag, waarin vooral de mensen uitgenodigd worden om op deze dag langs te komen.

De achterliggende gedachte voor de organisatie om tijdens deze internationale vogeltrekdag tevens een regionale variant te organiseren, is op de eerste plaats om mensen meer bewust te maken met de nog grotendeels ondoorgroendelijke vogeltrek. Naast dit educatieve streven is het voor vogelaars natuurlijk een mooie gelegenheid om op regionaal niveau de vogeltrek op een bepaald moment simultaan te aanschouwen en de resultaten met elkaar te vergelijken. Door deze extra informatie kan mogelijk ook iets gezegd worden van de trekintensiteit en trekroutes van groepen vogels c.q. individuen op regionaal niveau.

De tellers gebruiken voorgedrukte tellijsten. Om de gebruiksvriendelijkheid zo veel mogelijk te bevorderen, staan de namen van de te verwachten vogelsoorten op alfabetische volgorde. Onderaan de lijst kunnen de tellers zonodig nog soorten toevoegen. Ook wordt gestreefd om bij de indeling minstens één ervaren "trekteller" op elke post te krijgen. Trektellen is namelijk een specifieke discipline van "het vogelen". Want het herkennen van de contactgeluidjes die alleen in de tijd van het vogeltrekgebeuren te horen zijn, zijn meestal bepalend voor het op naam brengen van de waargenomen vogels. Vogels die ter plekke aanwezig zijn, worden niet in de lijst opgenomen, omdat deze vogels niet als migrerend beschouwd kunnen worden.



Luisteren, kijken en schrijven zijn de disciplines voor elke telpost.

foto: HS

Verder wordt gevraagd om de wat meer opmerkelijke waarnemingen nader te omschrijven met vermelding van de exacte tijd. Een voorbeeld hiervan kan zijn door precies het aantal van de in formatie overvliegende aalscholvers te tellen, of het noteren van de ontbrekende handpen van een overvliegende Bruine kiekendief. Door deze extra informatie kan makkelijk nagegaan worden of de bewuste waarneming ook door andere telposten gedaan werd, waardoor eventuele "dubbeltelling" wordt tegengegaan. Eventueel kan dan ook achteraf ongeveer de trekroute bepaald worden

Dit jaar deden leden van 8 verschillende organisaties van vogelwerkgroepen (VWG) mee. De samenstelling en locatie van elke telpost was van west naar oost als volgt:

Nr.:	Vogelwerkgroep:	Locatie telpost:	Plaats:
0	Centrale Post	parkeerplaats Logtse Baan	Oisterwijk
1	VWG/KNNV Tilburg	Brug Wilhelminakanaal/Meerijbaan	Tilburg
2	VWG/KNNV Tilburg	Trappistenklooster Koningshoeven	Moergestel
3	VWG/IVN Oisterwijk + VWG Midden-Brabant	Hildsven	Moergestel
4	VWG/IVN Oirschot	Watermolen	Spoordonk
5	VWG/IVN Oisterwijk	Banisveld	Oisterwijk
6	VWG/Natuur en Landschapsbeheer Boxtel	De Schutskuil	Boxtel
7	Natuurwerkgroep Liempde	De Scheeken	Liempde
8	VWG de Klampert	Mosbulten	Son en Breugel

Resultaten

Het was deze dag vergeleken met vorig jaar prachtig weer. Toch viel de doortrek van vogels tegen.


De reden hiervoor was voor een groot deel te wijten aan de weersomstandigheden in de voorgaande week. Die week begon met een aantal regendagen. De donderdag in die week was het voor het eerst weer een zonnige dag. Op deze dag was dan ook massale vogeltrek te zien. Dat dit zo was, bewijzen de resultaten die op de site trektellen.nl voor deze dag staan. Op deze site kan men de waarnemingen zien die men in het land (of in Europa) op een bepaalde dag heeft genoteerd. Op donderdag 4 oktober is op deze site o.a. te lezen, dat Sietske en Jan op Banisveld (telpost 5) in de eerste morgenuren 2.013 vinken en 1.055 graspiepers hebben geteld. Drie dagen later (de vogeltrekteldag) werd op dezelfde telpost in dezelfde tijdsperiode 98 vinken en 89 graspiepers waargenomen.

Op vrijdag 5 oktober was ook nog behoorlijke doortrek waar te nemen, alhoewel de aantallen al beduidend lager waren dan de dag daarvoor.

Op zaterdag 6 oktober had blijkbaar de grootste doortrek voor deze periode al plaats gevonden. Het fenomeen dat enkele dagen na een topdag weinig doortrek waar te nemen valt, is overigens bij trektellers niet onbekend.

Dat op deze zaterdag weinig vogeltrek gezien zal worden, werd ook al duidelijk toen de telposten in de vroege ochtend ingenomen werden. Er werden toen al nauwelijks trekroepjes vanuit de nog donkere lucht gehoord. Een veeg teken.

Verder bleek bij het licht worden dat het zicht ook nog eens belemmerd werd door een laag hangende mist. Gelukkig loste deze mist na ca 1,5 uur geheel op.



Sfeerfoto van telpost 5 in de vroege ochtend. Langzaam wint de zon het van de mist.

foto: HS

Het ontbreken van een "goede ochtendtrek" heeft directe gevolgen voor het dagresultaat. Want veel soorten, met name vink- en lijsterachtigen hebben hun hoogste doortrekintensiteit tijdens de uren wanneer de nacht overgaat in de dag. Dit trekgedrag is bij deze soorten ook te zien, wanneer de aantallen van deze soorten op deze dag vergeleken worden met de resultaten van voor de middag en na de middag (zie tabel kolommen VM en NM).

De omstandigheden van deze dag waren echter wel uitstekend voor "thermiekvliegers".

Dit bewijst wel het grote aantal buizerden dat op deze dag gezien werd. Op de telposten werden er 210 geteld. Dit is voorlopig ca 12% van het landelijk resultaat.

Vorig jaar waren de thermiekomstandigheden op de teldag minder (zwaar bewolkt, harde wind), toen werden iets meer dan 100 buizerden waargenomen.

Het aantal aalscholvers blijkt ondanks gunstige weersomstandigheden voor deze soort, vergeleken met de vorige jaren, veel lager te zijn (aantallen in 2004, 2005, 2006 resp. 462, 324, 1.195 ex.). Een reden hiervoor is moeilijk aan te geven omdat voor en na 6 oktober volgens de site "trektellen" in Midden- en Oost-Brabant toch grote groepen overtrekkende aalscholvers zijn gezien.

Echte wintergasten zoals Koperwiek en Kramsvogel waren nu, vergeleken met de vorige twee tellingen, wel weer aardig vertegenwoordigd (aantallen beide soorten 2005 en 2006 resp. 3 en 5 ex., nu in 2007: 192 ex.). In 2004 waren de omstandigheden voor de vogeltrekteldag gunstig, toen werden tijdens de vogeltrekteldag overigens 463 ex geteld.

Op zo'n simultane vogeltelling blijft de kans altijd groot dat er iets bijzonders gezien wordt.

Het hoeft dan niet persé een zeldzaamheid te zijn. Want een breed front hoog overtrekkende, zwijgende houtduiven, direct belicht door de ochtendzon is al een prachtig gezicht. Of een groep Kieviten, zon belicht met een donkere achtergrond, die in de verte op lichtjes lijken, die afwisselend aan en uit lijken te gaan.

Maar de ongewone soorten blijven natuurlijk ook altijd leuk.

Zo vloegen over telpost 3 (Hildsven) 3 Europese kanaries. Het bleken tot dusver de enige te zijn geweest die in het land op deze dag gezien werden.



'Activiteiten' op een telpost.

foto: PB

En dan de 2 zeker en misschien 3 smellekens die op deze post voor enige opwinding zorgde. De overige krenten in de pap waren deze dag beperkt tot bijv. Waterpieper en Slechtvalk over post Banisveld.

Op de regionale telposten werden dit jaar 7.848 overtrekkende vogels genoteerd (ruim 3% van het landelijke geheel). Het aantal overtrekkende soorten bedroeg 65 (totaal in Nederland 207). Het aantal overtrekkende exemplaren en verschillende soorten in voorgaande jaren waren op regionaal niveau in de jaren 2004, 2005 en 2006 resp. 13.064-73, 5.115-62, 7.951-56.

Evaluatie



Na 16.00 was het verzamelen bij het pannenkoekenhuis. Door het goede weer was de evaluatie voor het eerst buiten op het terras mogelijk.

foto: PB

Zoals eerder gezegd, bepaalt het weer van de dag en het weer in de voorgaande dagen voor het grootste deel de trekintensiteit van een bepaald moment. Deze combinatie zorgt ervoor dat er in de herfst slechts enkele dagen zijn waarop massale trek te zien is. Bij het plannen van een dag om vogeltrek te gaan tellen, moet men dus geluk hebben. Achteraf gezien zou dit jaar de donderdag daarvoor een topdag zijn geweest.

Dat de ochtendtrek op deze dag minimaal was, komt ook tot uiting in de staafdiagrammen van de waargenomen vogels op de telposten. Gewoonlijk ligt in zo'n diagram de piek in de eerste uren van de dag. Nu is duidelijk die piek verschoven naar het eind van de ochtend.

Verder opvallend was dat enkele soorten op deze dag substantieel 's-middags meer doortrokken dan 's-morgens. Dit gold met name voor Buizerd, Sperwer en Kievit, die in de middag resp 75%, 67% en 59% meer doortrokken.

Duidelijk is dat de Spreeuw de soort is, die op deze dag verre weg het meeste werd gezien, nl. 3.416 ex. Ook in het jaar 2005 (minder goede omstandigheden) was de Spreeuw de meest getelde soort (684 ex.) Ook landelijk staat de Spreeuw dit jaar bovenaan de Top-10.



Het interpreteren van de verzamelde gegevens. Altijd interessant om te bekijken hoe de eigen telpost 'het heeft gedaan' t.o.v. de andere telposten.

foto: PB

Wanneer het dagtotaal van alle getelde vogels vergeleken wordt met de aantallen spreeuwen, dan blijkt dat het dagtotaal voor ca 44% door de Spreeuw wordt bepaald. Dit kwantitatief gegeven kan wellicht voor de andere soorten een vertekend beeld geven. Dit jaar werden op telpost 5 (Banisveld) de meeste vogels geteld, waarvan 48% spreeuwen. Een percentage die overeenkomt met het regionale beeld van deze dag.

Door VWG/KNNV Tilburg wordt tijdens de vogeltrek door eigen leden jaarlijks op telpost 1 (brug Wilhelminakanaal) geteld. De aantallen leken in de laatste jaren gestaag terug te lopen. Verondersteld werd, dat die teruguitgang in aantallen wel eens te wijten konden zijn aan de hoogbouw in dit deel van Tilburg die hier in de laatste jaren is gerealiseerd.

Om deze veronderstelling te toetsen is dit jaar een nieuwe telpost gevormd, nl telpost 2. Deze post bevindt zich vlakbij het trappistenklooster bij Moergestel. De reden voor deze keuze is, of bij vergelijking van de gegevens tussen deze twee posten er grote verschillen in aantallen bestaan.

Indien dit het geval zou zijn, dan zou men kunnen concluderen dat trekvogels door de nieuwe omstandigheden in dit deel van de stad hun trekroute hebben verlegd.

Vergelijkt men de resultaten van beide posten op deze dag met elkaar, dan werd over telpost 2 een factor 2,7 meer overtrekkende vogels gezien dan op telpost 1.

Een resultaat die de veronderstelling gestand lijkt te doen. Echter wanneer men hierin meer inzicht wil verkrijgen, dan zullen veel meer vergelijkbare gegevens nodig zijn.

Naar ik vernomen heb, hebben behalve de centrale post ook de telposten zelf voldoende belangstelling gehad. Dit was ook één van de doelstellingen van deze dag.

Telpost 4 kreeg zelfs van een gulle gever appelflappen. Die smaken na een morgen tellen dubbel zo lekker. En daar bleef het niet bij, een bewoner in de buurt kwam even later aan fietsen met een "specialiteit uit de Ardennen" in de fietstas, te weten een fles notenlikeur. En waar hij het vandaan haalde is nog niet bekend, maar ergens uit een binnenzak van zijn colbert toverde hij 8 borrelglasjes.

Aan de gegevens die deze post het volgende uur heeft doorgegeven, was niet op te merken dat er dubbeltellingen gezien werden. De versnapering zal daarom wel met mate(n) gebruikt zijn.

Voor verder "interpretatie plezier" wordt naar de tabellen achterin verwezen. Om de gegevens in de grafieken overzichtelijk met elkaar te kunnen vergelijken, zijn de verticale assen van dezelfde schaalverdeling voorzien. Ook kunnen de gegevens van dit jaar met gegevens van voorgaande jaren vergeleken worden.

Het organiserend comité:


Sietske van Maren

Jan op 't Hoog

Ad van Opstal

Peer Busink

Foto's: Henk Sierdsema (HS), Peer Busink (PB)



De deelnemers:

Centrale post	Ad van Opstal, Marion van de Broek, Willy v/d Hijden
Telpost 1	B. Akkermans, Ton van de Borg, Anneke Bruijnzeels, Johan van Laerhoven, L. van Zeeland
Telpost 2	Ad Kolen, Stan Godschalk en Frank Gijselhart
Telpost 3	Rian Bruyns, Peer Busink, Els Fonken, Jan van Gestel, Albert-Jan Hellings, Sietske van Maren, Jacques van Meer, Jan Schalken
Telpost 4	Carlo van Wely, Jac van Hoof, Manuel van Luipen, Joke van Overdijk, René Poierrié, Rinus Sterken, Henk van Straten, Todor IJsselmuiden
Telpost 5	Joost Nijkamp, Mark Benders, Miranda v. Grinsven, Tiny Heijmans, Karin v/d Logt, Hennie Nilzen
Telpost 6	Frans Maas, Theodor van Dooren, Gerda Hellings, Aad van de Helm, Joep de Jong, Wim Kanters, Hen Maas, Chris Snik, Gerard Somers, Maarten van der Waaij, Elly Voets, Arno Zieltjens
Telpost 7	Jan van der Heijden, Ad Heerebeek, Paul van Kasteren, Piet Rombouts
Telpost 8	Willy Peters, Martien van Beekveld, Ingrid Beukering, Marja Biemans, Wim Hallink, Piet Raaimakers, Dineke van Veelen

Getelde vogels per uur per post

teluur:		7.00 uur - 8.00 uur							
Telpost	1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal
Aalscholver									0
Barmsijs									0
Blauwe reiger				1	1				2
Boerenzwaluw									0
Boomleeuwerik									0
Boompleper									0
Boomvalk									0
Buizerd				1					1
Geelgors						1			1
Gele kwikstaart									0
Goudhaantje									0
Graspieper			1	4	1	1		1	8
Grauwe gans									0
Groenling				2				20	22
Grote gele kwikstaart					1				1
Grote lijster									0
Havik									0
Heggemus					1				1
Holenduif						2			2
Houtduif						1	6		7
Huiszwaluw									0
Kauw									0
Keep			1			4		1	6
Kievit									0
Kleine mantelmeeuw									0
Kneu			1					5	6
Kokmeeuw									0
Koolmees									0
Koperwiek			5		7	1		2	15
Kramsvogel									0
Merei			5	2					7
Nijlgans									0
Pimpelmees									0
Putter									0
Rietgors						1			1
Ringmus				1					1
Sijs						1		12	13
Sperwer									0
Spreeuw	1	3		4			30		38
Staartmees									0
Veldleeuwerik			5	2	4	6	1	6	24
Vink	3		12	34	11	10		42	112
Vlaamse gaai									0
Watersnip									0
Wilde eend		10							10
Witte kwikstaart			1	2	3	5			11
Zanglijster			1		3	1		1	6
Zilvermeeuw									0
Zwarte kraai									0
Zwarte mees									0
Toegevoegde soorten:									
Europese kanarie									0
Groene specht									0
Groenpootruiter									0
Grote bonte specht									0
Kleine bonte specht									0
Knobbelzwaan									0
Kolgans									0
Roek									0
Slechtvalk									0
Slobeend									0
Smelleken									0
Torenvalk									0
Turkse tortel									0
Waterpieper									0
Witgat									0
TOTAAL	4	19	28	55	34	29	36	90	295

Verslag Regionale Vogeltrektdag 6 oktober 2007 Midden-Brabant

teluur:	8.00 uur - 9.00 uur								
Telpost	1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal
Aalscholver				1		1			2
Barmsijs									0
Blauwe reiger							2		2
Boerenzwaluw									0
Boomleeuwerik									0
Boompieper									0
Boomvalk									0
Buizerd				1			1		2
Geelgors									0
Gele kwikstaart									0
Goudhaantje									0
Graspieper					8	9		3	20
Grauwe gans			2	7			8	13	30
Groenling				3	3	2		13	21
Grote gele kwikstaart	1			1					2
Grote lijster									0
Havik									0
Heggenus			2		2				4
Holenduif						11	1		12
Houtduif			4			7	5	2	18
Huiszwaluw									0
Kauw			2						2
Keep					1	1		2	4
Kievit						1			1
Kleine mantelmeeuw									0
Kneu	2			2				5	9
Kokmeeuw									0
Koolmees		1	2	2					5
Koperwiek			1		11			6	18
Kramsvogel					1				1
Merel		3	2	4					9
Nijlgans							6		6
Pimpelmees		1	1						2
Putter				3					3
Rietgors			3		3	4			10
Ringmus									0
Sijs	15								15
Sperwer									0
Spreeuw	103	101	2			35	2	9	252
Staartmees									0
Veldleeuwerik		19	1	9	16	1		17	63
Vink	3	13	29	29	23	9		27	133
Vlaamse gaai									0
Watersnip									0
Wilde eend									0
Witte kwikstaart	2	5	2	2	1	4			16
Zanglijster	4		10	1	21	10			46
Zilvermeeuw				6					6
Zwarte kraai					1		6		7
Zwarte mees									0
Toegevoegde soorten:									
Europese kanarie									0
Groene specht				1			1		2
Groenpootruiter									0
Grote bonte specht									0
Kleine bonte specht									0
Knobbelzwaan									0
Kolgans								3	3
Roek									0
Slechtvalk									0
Slobeend									0
Smelleken									0
Torenvalk			1						1
Turkse tortel									0
Waterpieper									0
Witgat									0
TOTAAL	130	143	64	72	91	95	32	100	727

teluur:		9.00 uur - 10.00 uur							
Telpost	1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal
Aalscholver	16	13				7			36
Barmsijs									0
Blauwe reiger			3				1		4
Boerenzwaluw									0
Boomleeuwerik									0
Boompieper									0
Boomvalk									0
Buizerd				1			1		2
Geelgors			1					1	2
Gele kwikstaart			2						2
Goudhaantje									0
Graspieper			3		15	7	8	11	44
Grauwe gans		14	2				6		22
Groening				5				3	8
Grote gele kwikstaart						1			1
Grote lijster			1						1
Havik									0
Heggemus			1				1		2
Holenduif			9	1		1	1		12
Houtduif	8		11	2	7	1	1	55	85
Huiszwaluw									0
Kauw	9				8		2		19
Keep					1			2	3
Kievit					16	80			96
Kleine mantelmeeuw									0
Kneu								7	7
Kokmeeuw				2	1				3
Koolmees			5		1				6
Koperwiek			1		3	3		28	35
Kramsvogel					2				2
Merel				1	7				8
Nijlgans									0
Pimpelmees			3						3
Putter					1				1
Rietgors			2		5	1	2		10
Ringmus			12	1		2	1		16
Sijs					5		1		6
Sperwer				2					2
Spreeuw	25	259	47	130	68	14	28		571
Staartmees			25						25
Veldleeuwerik	2	6	8	10	17	3		6	52
Vink		9	29	59	37	7	6	28	175
Vlaamse gaai				1			1		2
Watersnip								7	7
Wilde eend				9					9
Witte kwikstaart	3		2	4	2	4	1	1	17
Zanglijster	6		3	13	9	15			46
Zilvermeeuw									0
Zwarte kraai							25	3	28
Zwarte mees					1				1
Toegevoegde soorten:									
Europese kanarie									0
Groene specht									0
Groenpootruiter									0
Grote bonte specht			1						1
Kleine bonte specht					1				1
Knobbelzwaan									0
Kolgans					11	1			12
Roek	4								4
Slechtvalk									0
Slobeend									0
Smelleken									0
Torenvalk			1						1
Turkse tortel									0
Waterpieper									0
Witgat									0
TOTAAL	73	301	172	241	218	147	86	152	1.390

Verslag Regionale Vogeltrekteldag 6 oktober 2007 Midden-Brabant

teluur:		10.00 uur - 11.00 uur							
Telpost	1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal
Aalscholver		5	11	8	1	2			27
Barmsijs									0
Blauwe reiger									0
Boerenzwaluw				1		4			5
Boomleeuwerik									0
Boompleper				4					4
Boomvalk									0
Buizerd				3	5	2			10
Geelgors								4	4
Gele kwikstaart									0
Goudhaantje									0
Graspieper		1	38	4	29	5		3	80
Grauwe gans					16				16
Groenling				9				9	18
Grote gele kwikstaart			1	2					3
Grote lijster			1		1				2
Havik									0
Heggemus					2	1			3
Holenduif			3		5	4			12
Houtduif	2		5	6	6	1	12		32
Huiszwaluw									0
Kauw	15					15		28	58
Keep					2			6	8
Kievit		30	3		29				62
Kleine mantelmeeuw									0
Kneu	1		10			1			12
Kokmeeuw				1				2	3
Koolmees	5		3	1					9
Koperwiek			3					1	4
Kramsvogel							26		26
Merel			1		2	1			4
Nijlgans			10				2		12
Pimpelmees									0
Putter				1	9				10
Rietgors			2		3	2		1	8
Ringmus			26	2		1			29
Sijs						2			2
Sperwer	1			2	1	1			5
Spreeuw	71	168	199	61	21	124	12	1	657
Staartmees									0
Veldleeuwerik		8	10	10	13	17		1	59
Vink		8	71	40	27	12	6	6	170
Vlaamse gaai							1		1
Watersnip								1	1
Wilde eend									0
Witte kwikstaart			3	4	2	8	3	3	23
Zanglijster			1		4	16			21
Zilvermeeuw									0
Zwarte kraai								51	51
Zwarte mees									0
Toegevoegde soorten:									
Europese kanarie			3						3
Groene specht			1						1
Groenpootruiter									0
Grote bonte specht									0
Kleine bonte specht									0
Knobbelzwaan									0
Kolgans					5				5
Roek									0
Slechtvalk									0
Slobeend									0
Smelleken									0
Torenvalk			3						3
Turkse tortel									0
Waterpieper					1				1
Witgat									0
TOTAAL	95	220	408	159	184	219	62	117	1.464

teluur:	11.00 uur - 12.00 uur										Totaal VM
Telpost	1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal		Totaal VM
Aalscholver			3	19	2	3				27	92
Barmsijs										0	0
Blauwe reiger										0	8
Boerenzwaluw				2						2	7
Boomleeuwerik						1	1			2	2
Boompieper				4						4	8
Boomvalk										0	0
Buizerd			19	7	2		4	10		42	57
Geelgors			2							2	9
Gele kwikstaart							1			1	3
Goudhaantje										0	0
Graspieper				22	4	36	2		4	68	220
Grauwe gans								10		10	78
Groenling				8				2		10	79
Grote gele kwikstaart										0	7
Grote lijster				1						1	4
Havik				1		1	1			3	3
Heggenus						1				1	11
Holenduif				6			2			8	46
Houtduif	2		21					11		34	176
Huiszwaluw										0	0
Kauw	9									9	88
Keep						2				2	23
Kievit			10	24		38			5	77	236
Kleine mantelmeeuw										0	0
Kneu				31						31	65
Kokmeeuw										0	6
Koolmees				5						5	25
Koperwiek				25					7	32	104
Kramsvogel										0	29
Merel										0	28
Nijlgans										0	18
Pimpelmees										0	5
Putter				1			1			2	16
Rietgors				7		1				8	37
Ringmus				18	7					25	71
Sijs				8					1	9	45
Sperwer					1	3			2	6	13
Spreeuw	35	285	31	545	334	7	115	8	1.360	2.878	
Staatmees										0	25
Veldleeuwerik			18	37	3	9	32			99	297
Vink	5	6	4	28	20	14	1	22		100	690
Vlaamse gaai			1							1	4
Watersnip										0	8
Wilde eend										0	19
Witte kwikstaart				7	2		6		4	19	86
Zanglijster				1	1		2	6		10	129
Zilvermeeuw										0	6
Zwarte kraai								6	30	36	122
Zwarte mees										0	1
Toegevoegde soorten:											
Europese kanarie										0	3
Groene specht										0	3
Groenpootruiter										0	0
Grote bonte specht										0	1
Kleine bonte specht										0	1
Knobbelzwaan										0	0
Kolgans						4				4	24
Roek										0	4
Slechtvalk										0	0
Slobeend				20						20	20
Smelleken										0	0
Torenvalk								1		1	6
Turkse tortel										0	0
Waterpieper										0	1
Witgat										0	0
TOTAAL	51	323	312	612	455	68	145	105	2.071	5.947	

Totaal VM=
Totaal ochtend
(7.00 uur – 12.00 uur)

Verslag Regionale Vogeltrekteldag 6 oktober 2007 Midden-Brabant

teluur:		12.00 uur - 13.00 uur							
Telpost	1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal
Aalscholver			2						2
Barnsijs									0
Blauwe reiger									0
Boerenzwaluw									0
Boomleeuwerik									0
Boompieper									0
Boomvalk					1				1
Buizerd	1		20	1	4	20		14	60
Geelgors									0
Gele kwikstaart									0
Goudhaantje									0
Graspieper			9	1	37	4		5	56
Grauwe gans									0
Groenling								1	1
Grote gele kwikstaart									0
Grote lijster									0
Havik									0
Heggemus									0
Holenduif					7				7
Houtduif			4	1	5	1	4		15
Huiszwaluw									0
Kauw									0
Keep			1						1
Kievit					59			268	327
Kleine mantelmeeuw									0
Kneu	1								1
Kokmeeuw							4		4
Koolmees	2		1						3
Koperwiek								48	48
Kramsvogel									0
Merel							1		1
Nijlgans									0
Pimpelmees									0
Putter					3				3
Rietgors			1						1
Ringmus				3					3
Sijs								1	1
Spierwer			8		4		1	1	14
Spreeuw	42	35	74	24	21	8	15		219
Staatmees									0
Veldleeuwerik	1	2	43		13			7	66
Vink	1	2	5	5	7			22	42
Vlaamse gaai									0
Watersnip									0
Wilde eend									0
Witte kwikstaart			1			3		2	6
Zanglijster						3		12	15
Zilvermeeuw									0
Zwarte kraai							10		10
Zwarte mees									0
Toegevoegde soorten:									
Europese kanarie									0
Groene specht									0
Groenpootruiter									0
Grote bonte specht									0
Kleine bonte specht									0
Knobbelzwaan									0
Kolgans									0
Roek									0
Slechtvalk						1			1
Slobeend									0
Smelleken									0
Torenvalk									0
Turkse tortel									0
Waterpieper									0
Witgat									0
TOTAAL	48	39	169	35	162	39	35	381	908

Verslag Regionale Vogeltrekteldag 6 oktober 2007 Midden-Brabant

teluur:		13.00 uur - 14.00 uur							
Telpost	1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal
Aalscholver									0
Barnsijs									0
Blauwe reiger									0
Boerenwaluw									0
Boomleeuwerik									0
Boompieper									0
Boomvalk			2						2
Buizerd			10	5	5	10	1	8	39
Geelgors									0
Gele kwikstaart								1	1
Goudhaantje									0
Graspieper			4	3	18	1		1	27
Grauwe gans									0
Groenling									0
Grote gele kwikstaart									0
Grote lijster									0
Havik			1		1				2
Heggemus									0
Holenduif							1		1
Houtduif	3			6		2			11
Huiswaluw									0
Kauw									0
Keep				1					1
Kievit									0
Kleine mantelmeeuw									0
Kneu								3	3
Kokmeeuw							3		3
Koolmees		5	4						9
Koperwiek								11	11
Kramsvogel									0
Merel									0
Nijlgans									0
Pimpelmees									0
Putter									0
Rietgors						2			2
Ringmus									0
Sijs								1	1
Sperwer				1	1	1	1		4
Spreeuw				14		19	20	3	56
Staartmees									0
Veldleeuwerik		3			2				5
Vink			3	10	9	5	4	13	44
Vlaamse gaai									0
Watersnip									0
Wilde eend									0
Witte kwikstaart			5			1	2		8
Zanglijster	8		1	2					11
Zilvermeeuw									0
Zwarte kraai									0
Zwarte mees									0
Toegevoegde soorten:									
Europese kanarie									0
Groene specht									0
Groenpootruiter									0
Grote bonte specht									0
Kleine bonte specht									0
Knobbelzwaan							2		2
Kolgans									0
Roek									0
Slechtvalk									0
Slobeend									0
Smelleken									0
Torenvalk									0
Turkse tortel									0
Waterpieper						1			1
Witgat									0
TOTAAL	11	8	30	42	39	39	34	41	244

Verslag Regionale Vogeltrektdag 6 oktober 2007 Midden-Brabant

teluur:	14.00 uur - 15.00 uur								
Telpost	1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal
Aalscholver									0
Barmsijs									0
Blauwe reiger									0
Boerenzwaluw					3				3
Boomleeuwerik									0
Boompieper									0
Boomvalk									0
Buizerd			6	1	2	6		23	38
Geelgors									0
Gele kwikstaart								1	1
Goudhaantje									0
Graspieper			7	6	5	3		3	24
Grauwe gans									0
Groenling				2				11	13
Grote gele kwikstaart									0
Grote lijster			1						1
Havik			2		1				3
Heggemus									0
Holenduif					1				1
Houtduif				5	4	5	5		19
Huiszwaluw									0
Kauw									0
Keep								1	1
Kievit					12				12
Kleine mantelmeeuw									0
Kneu								3	3
Kokmeeuw							2	7	9
Koolmees		3							3
Koperwiek									0
Kramsvogel									0
Merel									0
Nijlgans									0
Pimpelmees					1				1
Putter									0
Rietgors									0
Ringmus									0
Sijs					2			19	21
Sperwer			2		2			1	5
Spreeuw		15		22	22	2	20		81
Staartmees									0
Veldleeuwerik			3	1	2			2	8
Vink				22	23			54	99
Vlaamse gaai									0
Watersnip									0
Wilde eend									0
Witte kwikstaart			1			3		1	5
Zanglijster			1						1
Zilvermeeuw									0
Zwarte kraai									0
Zwarte mees									0
Toegevoegde soorten:									
Europese kanarie									0
Groene specht									0
Groenpootruiter									0
Grote bonte specht									0
Kleine bonte specht									0
Knobbelzwaan									0
Kolgans									0
Roek									0
Slechtvalk									0
Sloebend									0
Smelleken			2						2
Torenvalk									0
Turkse tortel									0
Waterpieper									0
Witgat									0
TOTAAL	0	18	25	59	80	19	27	126	354


teluur:	15.00 uur - 16.00 uur									Totaal	Totaal NM	Dag-totaal
Telpost	1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal			
Aalscholver		2					1		3		5	97
Barmsijs									0		0	0
Blauwe reiger							1		1		1	9
Boerenzwaluw									0		3	10
Boomleeuwerik			5						5		5	7
Boompieper									0		0	8
Boomvalk									0		3	3
Buizerd		2	3		3	3	2	3	16		153	210
Geelgors									0		0	9
Gele kwikstaart									0		2	5
Goudhaantje									0		0	0
Graspieper			8	1	64	1		3	77		184	404
Grauwe gans									0		0	78
Groenling					1				1		15	94
Grote gele kwikstaart									0		0	7
Grote lijster									0		1	5
Havik									0		5	8
Heggemus									0		0	11
Holenduif									0		9	55
Houtduif				5	5	6	10		26		71	247
Huiszwaluw									0		0	0
Kauw					2				2		2	90
Keep									0		3	26
Kievit									0		339	575
Kleine mantelmeeuw									0		0	0
Kneu			1						1		8	73
Kokmeeuw									0		16	22
Koolmees									0		15	40
Koperwiek									0		59	163
Kramsvogel									0		0	29
Merel					1				1		2	30
Nijlgans									0		0	18
Pimpelmees									0		1	6
Putter					1				1		4	20
Rietgors									0		3	40
Ringmus			2						2		5	76
Sijs									0		23	68
Sperwer			1		1		1		3		26	39
Spreeuw				182					182		538	3.416
Staatmees									0		0	25
Veldleeuwerik			6		6				12		91	388
Vink		2	13	5	4			6	37		222	912
Vlaamse gaai									0		0	4
Watersnip									0		0	8
Wilde eend									0		0	19
Witte kwikstaart				1	1	1		1	4		23	109
Zanglijster									0		27	156
Zilvermeeuw									0		0	6
Zwarte kraai								8	8		18	140
Zwarte mees									0		0	1
Toegevoegde soorten:												
Europese kanarie									0		0	3
Groene specht									0		0	3
Groenpootruiter								1	1		1	1
Grote bonte specht									0		0	1
Kleine bonte specht									0		0	1
Knobbelzwaan								1	1		3	3
Kolgans									0		0	24
Roek									0		0	4
Slechtvalk									0		1	1
Slobeend									0		0	20
Smelleken									0		2	2
Torenvalk									0		0	6
Turkse tortel			8						8		8	8
Waterpieper									0		1	2
Witgat					3				3		3	3
TOTAAL	0	6	47	194	92	11	30	15	395	1.901	7.848	

Totaal NM= totaal middag (12.00-16.00)


Overzicht totaal getelde vogels per uur per telpost:

Teluur:	7-8 uur	8-9 uur	9-10 uur	10-11 uur	11-12 uur	12-13 uur	13-14 uur	14-15 uur	15-16 uur	TOTAAL
Telpost:										
1	4	130	73	95	51	48	11	0	0	412
2	19	143	301	220	323	39	8	18	6	1.077
3	28	64	172	408	312	169	30	25	47	1.255
4	55	72	241	159	612	35	42	59	194	1.469
5	34	91	218	184	455	162	39	80	92	1.355
6	29	95	147	219	68	39	39	19	11	666
7	36	32	86	62	145	35	34	27	30	487
8	90	100	152	117	105	381	41	126	15	1.127
	295	727	1.390	1.464	2.071	908	244	354	395	7.848


Getelde vogels telpost 1
Brug Wilhelminakanaal Tilburg




Getelde vogels telpost 2
Trappistenklooster Moergestel




Getelde vogels telpost 3
Hildsven Moergestel




Getelde vogels telpost 4
Watermolen Spoordonk




Getelde vogels telpost 5
Banisveld Oisterwijk




Getelde vogels telpost 6
Schutskuil Lennisheuvel




Getelde vogels telpost 7
De Scheeken Liempde




Getelde vogels telpost 8
Mostheuvel Breugel




Aantal getelde vogels per telpost




Aantal getelde vogels per uur




Top 10 getelde vogelsoorten Midden-Brabant 2007




Top 10 getelde vogelsoorten Midden-Brabant 2006



Top 10 getelde vogelsoorten Midden-Brabant 2005




Top 10 getelde vogelsoorten Midden-Brabant 2004




Top 10 getelde vogelsoorten Nederland

2007




Top 10 getelde vogelsoorten Nederland

2006




Top 10 getelde vogelsoorten Nederland

2005



Top 10 getelde vogelsoorten Nederland

2004




Het weer...


Weeroverzicht

54 | Zaterdag 6 oktober 2007 Brabants Dagblad

Regio lange termijn




Regio vandaag




Nederland vandaag

VANDAAG: Onder invloed van een hogedrukgebied dat dichtbij ons land ligt, is het dit weekeinde rustig, droog en vriendelijk najaarsweer. Na het verdwijnen van de plaatselijke ochtendmist is er vandaag veel zon te verwachten. Het aandeel (stapel)wolken zal klein zijn. Met een hooguit matige oostelijke wind wordt het vanmiddag 15 graden op de Wadden tot 18 graden in Noord-Brabant. Vanavond koelt het snel af, vannacht wordt het minimaal 4 tot 7 graden en ontstaat er opnieuw plaatselijk mist.



Zon/Maan




Nederland lange termijn

Day	So	Ma	Di	Wo	Do
Weather	Sunny	Partly cloudy	Partly cloudy	Partly cloudy	Partly cloudy
min.	7	6	8	7	8
max.	16	16	15	15	15
wind	O 2	N 3	NO 3	NO 3	W 3
neersl.	10	10	10	10	10

Nederland

plaats	morgen	overmorgen
Amsterdam	7/16 ☀	6/16 ☁
De Bilt	6/17 ☀	3/17 ☁
Deelen	6/16 ☀	3/16 ☁
Eelde	5/16 ☀	3/16 ☁
Eindhoven	6/17 ☀	3/17 ☁
Leeuwarden	6/16 ☀	5/16 ☁
Lelystad	6/16 ☀	4/16 ☁
Maastricht	6/17 ☀	6/17 ☁
Nijmegen	5/16 ☀	3/17 ☁
Rotterdam	7/16 ☀	5/17 ☁
Terschelling	9/15 ☀	10/14 ☁
Twente	5/16 ☀	3/15 ☁
Vlissingen	10/16 ☀	10/16 ☁

Legenda



De pers

Stadsnieuws 3 oktober 2007:

(ver)trekvoogels

Meer dan honderd vogelgroepen in Nederland doen mee. Een veelvoud daarvan in heel Europa. Komende zaterdag vindt weer de tweejaarlijkse Euro Birdwatch plaats. Dan wordt de vogeltrek internationaal geteld. Ook in onze regio.

Tijdens het unieke evenement Euro Birdwatch worden op hetzelfde moment in vrijwel heel Europa vogels geteld. In Nederland doen meer dan honderd vogelwerkgroepen mee, in heel Europa gaat het om een veelvoud daarvan. Vogelbescherming Nederland coördineert hier de tellingen. De internationale vogeltelling is een initiatief van BirdLife International.

Veel vogels zijn trekvoogels. Zij verblijven maar een deel van het jaar in ons land. Het beschermen van deze vogels in Nederland is minder effectief als zij buiten ons land worden bedreigd. Bovendien wordt steeds meer internationale en Europese wet- en regelgeving opgesteld. Hiervan kunnen vo-

gels in Nederland profiteren. Ook heeft ieder land de verplichting het behoud van de wereldwijde biodiversiteit serieus te nemen. BirdLife International biedt hiervoor een goed platform. BirdLife's wereldwijde netwerk van Partners en via hen van vrijwilligers en lokale groepen spelen een grote rol bij een veelheid aan beschermingsactiviteiten.

In Noord-Brabant wordt tussen Son en Tilburg een denkbeeldige lijn getrokken. Op deze lijn, die haaks staat op de trekrichting, zijn acht telposten verdeeld van diverse IVN-afdelingen, KNNV-afdelingen en vogelwerkgroepen. Op die telposten staan ervaren tellers de trekvoogels te tellen die deze lijn passeren en op weg naar het warme zuiden zijn, waar ze de winter door gaan brengen.

De centrale post staat op de Logtse Baan tussen Oisterwijk en Oirschot, vlakbij de parkeerplaats ten zuiden van de Kam-pina. Iedereen is daar van harte



Informatie | Tel de vertrekkende vogels

Van Son tot Tilburg staan de telposten bij: De Mosbulten in Son en Breugel, De Watermolen in Spoordonk, Den Hulst Broekdijk ten noorden van de Scheeken in Liempde, tegenover de Schutskuil aan de Oude Grintweg in Boxtel, op de uitkijktoren van Banisveld bij de hoek Brinksdijk/Koevoortsedijk in Boxtel, Het Hildsven in Moergestel, de brug over het Wilhelminakanaal aan de Meierijbaan (Oude Eindhovenseweg) in Tilburg.

Vorig jaar telden in Nederland 105 vogelwerkgroepen op meer dan 130 telposten verspreid over het land. In 34 Europese landen werden toen in totaal ruim 2.235.000 vogels geteld. Daarvan werden de meeste (813.945) in Litouwen. In Roemenië werden de meeste vogelsoorten geteld, namelijk 200. In Polen werden met 220 tellingen de meeste activiteiten ontplooid op een totaal van 1.200 tellingen.

Mail voor meer info naar Peer Busink op p.busink@gmail.com

Komende zaterdag vindt de Euro Birdwatch weer plaats, de tweejaarlijkse telling van de vogeltrek. Dat gebeurt ook in deze regio

welkom om te komen kijken en informatie op te vragen over de vogeltrek. Daarnaast wordt daar

ieder uur alle informatie van alle telposten verzameld en dit wordt dan opgeschreven op een

groot bord. Je kunt ook een bezoek brengen aan de andere telposten (zie kader links).

Weekjournaal Oirschot 2 oktober 2007:

Trekvogelteldag



Leden van IVN Oirschot doen zaterdag mee aan de landelijke vogeltelling. In Oirschot is de Spoordonkse watermolen uitgekozen als telgebied.

Oirschot - Zaterdag 6 oktober gaan leden van Vogelgroep IVN Oirschot op stap om vogels te kijken en te tellen. Zij doen dit samen met ongeveer 110 andere vogelgroepen in ons land. In totaal tellen zij op meer dan 120 verschillende plaatsen zoveel mogelijk vogels in het kader van de internationale Euro Birdwatch van BirdLife International, waarbij in geheel Europa dit weekend naar vogels gekeken wordt. Op alle plaatsen waar vogels voorkomen, maar speciaal daar waar vogeltrek zich manifesteert, tellen de vogelaars alle verschillende soorten en hun aantallen. Dit weekend kan men dus overal in ons land de vogelaars tegenkomen. Vogelgroep IVN Oirschot zal daarvoor achter de watermolen in Spoordonk de telling verrichten. Men vindt de Watermolen aan de Spoordonkseweg 130 in Spoordonk, op de weg van Oirschot naar Moergestel. Men is van harte welkom, maar stoor de tellers niet tijdens hun tellingen. Op afstand is een informatiehoek waar men zijn vragen kwijt kan en de nodige informatie en documentatie kan vinden. Indien gewenst kan een korte excursie langs de Beerze worden gehouden. Aan het einde van zaterdagmiddag 6 oktober verzamelt Vogelbescherming Nederland de vogelgegevens uit eigen land. Vorig jaar ging het bijvoorbeeld om ruim 350.000 vogels, van 200 soorten. Tijdens voorgaande edities van dit evenement werden al eens meer dan 600.000 vogels geteld. Het weer heeft daar natuurlijk een belangrijk aandeel in. BirdLife International is de organisatie die wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Vogelbescherming Nederland is de Nederlandse Partner van BirdLife International en daarmee de nationale vertegenwoordiger. In ons land zetten duizenden vrijwilligers, aangesloten bij vele lokale of regionale vogelwerkgroepen, zich actief in voor de bescherming van vogels. Nieuwsgierig? Loop eens langs de Beerze en bezoek de telpost.

Brabants Dagblad
4 oktober 2007:


Vogels tellen tijdens jaarlijkse vogeltrek

TILBURG - Vogelwerkgroep KNNV Tilburg gaat zaterdag vogels tellen aan de Meierijbaan. Overal in het land worden de vogels geturfd op hun trek naar het zuiden, ook aan de Logtsebaan in Oisterwijk en bij het Hildsven in Moergestel.

Brabants Dagblad 5 oktober 2007:

Volg morgen de vogeltrek: Euro Birdwatch 2007

Morgen vindt Euro Birdwatch 2007 plaats: een groots opgezette telling van overvliegende trekvogels. Op talloze plekken in Europa zijn honderden vogelliefhebbers in de weer om de vogeltrek in kaart te brengen. De tellingen moeten uiteindelijk leiden tot een meer effectieve bescherming van trekvogels op Europees en wereldniveau.



Vogeltrek van noord naar zuid

Trekvogels vliegen in het begin van de herfst vanuit het noorden van Europa naar warmer streken om te overwinteren. Dit overwinteringsgebied strekt zich uit van

- Frankrijk/Zuid-Engeland (voor bijv. Kieviten, spreeuwen) tot aan
- Zuid Afrika (voor bijv. zwaluwen)

Trekvogels herkennen

Een geoefende vogelaar herkent trekvogels aan specifieke kenmerken:

- A trekroep/geluid
- B silhouet
- C groepskenmerken

- vink**
- in brede formatie
 - meestal enkele tientallen
 - golvende vlucht
 - 'tjuub tjuub'-roep
 - meest in vroege ochtend

Toppers in Brabant

- spreeuw**
- in brede formatie
 - meestal zwiingend
 - rechtlijnige vlucht
 - meestal enkele tientallen
 - snelle vleugelslag

- kievit**
- vliegt hoog
 - dichte formatie
 - langzame vleugelslag

- buizerd**
- meestal pas na 11 uur
 - schroefvlucht omhoog
 - zeilende vlucht omlaag
 - 'miauw'-roep

Zeldzamer

- kraanvogel**
- melancholisch, trompetterende roep
 - formatie: V-vorm of achter elkaar
 - langzame vleugelslag
 - soms glijvlucht

- aalscholver**
- vaak meer dan 100 stuks
 - vliegen achter elkaar
 - op grote hoogte
 - zwijgzaam

- grote zilverreiger**
- formatie flauwe V-vorm
 - zwijgzaam
 - langzame vleugelslag
 - ingetrokken nek, gestrekte poter

Noord-Brabant

In Midden-Brabant liggen zaterdag acht telposten op één lijn. Ze worden bemand door leden van verschillende regionale vogelwerkgroepen. Belangstellenden zijn van harte welkom.

- 1 - Brug over Wilhelminkanaal Tilburg
- 2 - Hildsven Moergestel
- 3 - Parkeerplaats Logtse Baan bezuiden Kampina/Oisterwijk
- 4 - Watermolen Spoordonk
- 5 - Uitkijktoren Banisveld Hoek Brinkdijk/Koevoortsedijk, Bost
- 6 - Tegenover De Schutskuil Oude Grintweg 100, Oirschot
- 7 - Den Hulst, Broekdijk benoorden De Scheeken, Liempde
- 8 - De Mosbulten Son en Breugel

Logtse Baan centrale post

Hier zijn elk uur de actuele gegevens van de acht telposten beschikbaar.



infographic: Willem Buijs / foto ANP / bron: Peer Buznik, Vogelwerkgroep Midden-Brabant, Vogelbescherming Nederland

Brabants Dagblad 8 oktober 2007"

Trekvogels zoeken nieuwe route in de richting van Hilvarenbeek

Vogeltelling bij Tilburg laat verschuiving van trekroute zien.

door Paul Spapens

TILBURG - Trekvogels verleggen hun route rond Tilburg meer in de richting van Hilvarenbeek. Deze eerste conclusie kan de Vogelwerkgroep KNNV Tilburg trekken naar aanleiding van de telling van trekvogels in het kader van de tweemaaljaarlijkse Euro Bird Watch. Deze is zaterdag op twee plaatsen in Tilburg gehouden.

Met name de veldleeuwerik vloog zaterdag tussen de A58 en de bebouwing aan de rand van de stad,

zoals de twee woontorens bij het Cenakel en het St. Elisabeth Ziekenhuis. Er bestaan plannen het gebied langs de Kempenbaan te ontwikkelen. De conclusie is dan volgens Ad Kolen gerechtvaardigd dat de trekvogels straks hun trekroute verleggen tot over de A58, meer in de richting van Hilvarenbeek.

Ad Kolen is van de Vogelwerkgroep KNNV Tilburg. Vrijwilligers tellen elk jaar rond deze tijd trekvogels vanaf het oude viaduct over het Wilhelminakanaal waarover nu het fietspad naar Moergestel loopt. Het vermoeden bestond, aldus Kolen, dat de trekbaan aan het verschuiven was. Dit vermoeden

was onder meer gebaseerd op jarenlange tellingen in het Leypark. Om te controleren of dit vermoeden juist was, werd zaterdag nog op een tweede plek geteld, namelijk ter hoogte van het Trappistenklooster. Het bleek inderdaad dat hier meer vogels werden gezien dan op de gebruikelijke telpost op het kanaalviaduct. Meer dan het dubbele zelfs. Behalve de toegenomen bebouwing zou het 'uitwassen van de begroeiingen' nabij de Meierijbaan van invloed zijn op bepaalde vogelsoorten. De telling van met name de veldleeuwerik liet dat mooi zien. Bij de Meierijbaan werden er 3 geteld, bij het Trappistenklooster 61.

Eindhovenens Dagblad 8 oktober 2007:

Weer spelbreker bij telling vogeltrek

Tellint Breugel-Tilburg brengt de vogeltrek door de regio in beeld.

door Roelof Kleis

BREUGEL - 'Keep!', roept iemand. Of 'Koperwiek'. Meteen stopt het gesprek. Vier paar ogen speuren geroutineerd de lucht af. Gespot!

Het is zaterdagochtend even voor acht uur. De waterplas van de Mosbulten in het buitengebied van Breugel ligt er fantastisch bij. Het is doodstil. Mist hangt laag boven het water. Aalscholvers, een paar Canadese ganzen en wat eenden drijven in de verte op de plas. Op de kant staan Willy Peters en Martien van Beekveld (Breugel), Ingrid van Beukering (Best) en Wim Hallink (Eindhoven) van vogelwerkgroep De Klamper. Doorgewinterde vogelaars. Bezigt met het tellen van trekvogels in het kader

van de Euro Bird Watch. Overal in Europa zijn vandaag dergelijke groepjes actief. Alleen in ons land al tellen 250 vogelwerkgroepen.

'Voor een goeie telling heb je laaghangende bewolking nodig en noordwesten wind'

„Die mist speelt ons parten”, zegt Peters. „We konden pas om half acht beginnen, want we zagen niks.” Dat die mist de voorbode is van een prachtige windstille najaarsdag, is ook al geen goed nieuws. Voor vogelaars tenminste. Bij mooi weer vliegen trekvogels veel te hoog, legt Peters uit. „Voor een goeie telling heb je laaghangende bewolking nodig en noordwesten wind. Dan vliegen ze laag hebben de wind in de rug.”

De telpost Mosbulten is het ene

eind van een tellint dat zich uitstrekt van Son en Breugel tot aan Tilburg. Op die denkbeeldige lijn loodrecht op de trekrichting liggen zes telposten. Samen brengen ze de trek door dit deel van Brabant in kaart. Hemelsbreed een afstand van dertig kilometer van noord-noordwest naar zuidoost-oost.

Plotseling grote opwinding. „Een ijsvogel!” De vogel scheert recht over de telpost en landt op een struik in de rietkraag. Maar voordat een verrekijker is scherpgesteld, is het beestje al weer weg. „Ik hoorde hem, zo'n explosief geluid”, zegt Peters. Je moet er oor voor hebben. Een kwestie van training. Vogelaars hebben er een soort zesde zintuig voor. Terwijl in de verte het eerste verkeerslawaaai de kop al opsteekt, ontsnapt werkelijk geen piepje aan de aandacht. Geluid is belangrijk. Maar min-



Vogels tellen bij Mosbulten.

foto Anja Ligtenberg

stens zo belangrijk zijn het silhouet en het vlieggedrag. „Als je ze alleen maar hoort en niet ziet, mogen we er maar één tellen”, doceert Peters. „Veldleeuwerik!” Een ijsvogeltje is natuurlijk een leuke onderbreking. Maar het zijn voornamelijk spreuwen, vinken, graspiepers, kneuen, kwikstaarten

en koperwieken die passeren. Misschien wordt het tegen de middag nog wat spectaculairder. Dan komen de roofvogels. „Steevast zo tegen half twaalf. Dan is het lunchtijd hè”, lacht Peters. Een grapje. De stiptheid van de rovers is een kwestie van opkomende wind en thermiek.