

*Danklof*

# VOGELRINGSTATION TILBURG



**JAARVERSLAG 1977**

**VERSLAG 1958-1977**



VOGELRINGSTATION TILBURG

---

JAARVERSLAG 1977

---

## J A A R V E R S L A G 1 9 7 7

=====

Het twintigste jaarverslag in het bestaan van het Vogelringstation Tilburg geeft nog geen blijk van verminderde activiteiten van de deelnemers.

Niet minder dan 7049 vogels kregen in dit verslagjaar een ring om hun poot. Het aantal soorten hierin vertegenwoordigd was 77, waaronder havik, sperwer, ijsvogel, draaihals, boomklever en klapekster.

Ook de soorten en aantallen stootvogels en uilen springen dadelijk in het oog als men de jaarstaat bekijkt: weer praktisch geheel het werk van onze medewerker Jan Doevendans, die overigens ook zorgde voor het ringen van blauwe reigers. Hij maakte in het voorjaar bovendien een trip naar een vogeleiland ten Noorden van Schotland, waar hij met Engelse ornithologen de broedvogels van de rotskusten ging ringen, uitderaard met Britse ringen. Opvallend is ook weer de aantallen geringde boeren zwaluwen en huiszwaluwen. Deze aantallen konden behaald worden door in de zomermaanden bijna iedere avond enkele uren te besteden aan het vangen van deze vogels nabij hun slaappleatsen, waar ze zich tegen de avond concentreren. Deze werkzaamheden werden verricht door Jan Goossens en Bert de Kort.

Zoals verder blijkt uit de specificatie naar vangplaats waren Nemelaer, Ambrosiushoeve en Oude Hondenberg als vanouds vaste vangplaatsen. Maar uit het aantal vogels welke elders werden geringd, de helft van het totaal, blijkt dat op vele andere plaatsen de nodige activiteiten werden gepleegd. Niet alleen de overall verspreid geringde uilen en stootvogels, de op slaappleatsen geringde zwaluwen, maar ook op diverse andere plaatsen waren de nodige activiteiten, zoals het wandelbos en de gemeentelijke stortplaats van Tilburg, diverse terreinen te Loon op Zand, Kaatheuvel, Chaam, Gilze-Rijen en Oisterwijk. Voor het eerst in een lange reeks van jaren zijn in onze jaarstaat de ringgegevens niet meer opgenomen van Karel Souwer. Hij verrichtte in 1977 nog wel ringwerk, vooral bij nestjongen, en geassisteerd door J.v. Beysterveldt, maar door zijn ziekte in 1978 kregen wij, ook na lang wachten, zijn gegevens niet binnen om in ons jaarverslag te verwerken. Zo kwam er dan een eind aan de sedert 1960 bestaande medewerking aan onze groep, in welke periode hij enige duizenden vogels van een ring heeft voorzien. Verder verloor Toon Klop zijn "maat" Piet de Cort, die zijn medewerking dit jaar staakte,

De samenstelling van het Vogelringstation Tilburg is daardoor per eind 1977 als volgt:

Bert de Kort en Jan Goossens, met als assistent Jan van Gameren, welke werkzaam zijn op de Oude Hondenberg en diverse terreinen in Oisterwijk, Chaam, Kaatsheuvel en Udenhout. Het is de meest actieve en productieve groep van ons ringstation.

Dan Toon de Laat en Ger Bogaers, met assistentie van Wim Eijkman, welke groep vanouds werkt rond Nemelaer te Haaren.

Toon Klop, die sedert het verlies van zijn hulp zijn ringwerk op Ambrosiushoeve meestal alleen opknapt, en dan Walter Snoeren, welke van tijd tot tijd hulp heeft van Corné Roostenberg bij het vangen en ringen te Tilburg en Loon op Zand.

Tenslotte dan nog Jan Doevendans die in Groningen studeert en van daaruit toch nog actief Brabant bewerkt voor wat betreft het ringen van uilen en stootvogels.



J A A R S T A A T    1 9 7 7

Soort	Totaal	Pull.	Volgr	Stelt -net	Div.	Neme- laer	Ambr. Hoeve	Honds -berg	Div.
Blauwe reiger	24	24	-	-	-	-	-	-	24
Havik	4	4	-	-	-	-	-	-	4
Sperwer	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Buizerd	4	2	2	-	2	-	-	-	4
Boomvalk	3	2	1	1	-	-	-	-	3
Torenvalk	74	62	12	1	11	-	-	-	74
Patrijs	1	-	1	1	-	-	-	-	1
Waterhoen	2	-	2	-	+ 2	-	-	2	-
Kievit	40	40	-	-	-	1	-	-	39
Holenduif	6	6	-	-	-	-	-	-	6
Houtduif	13	9	4	1	3	1	-	4	8
Tortelduif	7	6	1	1	-	-	1	2	4
Turkse tortel	9	-	9	4	5	-	-	-	9
Kerkuil	18	18	-	-	-	-	-	-	18
Steenuil	11	8	3	-	3	-	-	-	11
Bosuil	41	40	1	-	1	-	-	-	41
Ransuil	15	10	5	-	5	-	-	-	15
IJsvogel	4	-	4	-	-	-	-	4	-
Draaihals	1	-	1	-	-	-	1	-	-
Grote bonte specht	20	6	14	14	-	1	-	1	18
Boerenzwaluw	823	5	818	818	-	6	-	89	728
Huiszwaluw	211	-	211	211	-	-	-	162	49
Oeverzwaluw	26	-	26	26	-	-	-	1	25
Zwarte kraai	15	-	15	-	x 10 z 5	-	-	-	15
Kauw	36	33	3	1	2	28	-	-	8
Ekster	48	-	48	2	1 z 45	3	1	7	37
Vlaamse gaai	18	-	18	8	z 10	5	1	5	7
Koolmees	899	-	899	863	30 z 6	43	33	226	597
Pimpelmees	283	-	283	278	4 z 1	36	25	72	150
Zwarte mees	67	38	29	29	-	1	1	22	43
Kuifmees	6	-	6	6	-	-	-	-	6
Matkop	93	7	86	86	-	17	7	18	51
Staartmees	117	49	68	68	-	27	10	14	66
Boomklever	12	7	5	4	1	-	-	-	12
Boomkruiper	27	5	22	22	-	7	-	4	16
Winterkoning	92	10	82	82	-	25	8	37	22

Soort	Totaal	Pull.	Volgr	Stelt -net	Div.	Neme- laer	Ambr. Hoeve	Honds -berg	Div.
Roodborst	165	4	161	157	44	32	38	45	50
Nachtegaal	8	-	8	8	--	1	-	4	3
Zwarte roodstaart	5	5	-	-	--	-	-	-	5
Gekraagde roodstaart	108	99	9	9	--	8	4	17	79
Merel	286	40	246	229	11 z 6	15	95	40	136
Kramsvogel	1	-	1	1	-	-	-	-	1
Koperwiek	59	-	59	59	-	9	41	7	2
Zanglijster	105	25	80	79	1	8	31	37	29
Grote lijster	13	6	7	6	1	-	6	1	6
Kleine karekiet	141	8	133	133	-	71	2	2	66
Bosrietzanger	32	-	32	32	-	7	-	24	1
Rietzanger	3	-	3	3	-	-	-	1	2
Spotvogel	76	-	76	76	-	4	3	61	8
Zwartkop	196	5	191	191	--	28	41	84	43
Tuinfluitier	142	13	129	129	+	19	39	53	59
Grasmus	43	5	38	38	-	10	2	22	9
Braamsluiper	5	-	5	5	-	-	2	1	2
Fitis	189	9	180	180	-	12	17	128	32
Tjiftjaf	262	-	262	262	-	46	43	104	69
Goudhaantje	37	-	37	37	-	9	3	15	10
Vuurgoudhaantje	8	-	8	8	-	-	5	3	-
Grauwe vliegenvanger	6	6	-	-	-	-	-	-	6
Bonte vliegenvanger	7	7	-	-	-	-	-	-	7
Heggemus	126	11	115	105	9 z 1	13	33	34	46
Graspieper	6	4	2	1	1	1	-	-	5
Boompieper	2	-	2	2	-	-	2	-	-
Witte kwikstaart	14	11	3	3	-	-	-	3	11
Klapekster	1	-	1	1	-	-	-	-	1
Spreeuw	238	37	201	31	170	4	5	-	229
Huismus	2	-	2	-	2	-	-	-	2
Ringmus	391	75	316	312	4	44	26	124	197
Groenling	415	19	396	394	2	14	258	10	133
Putter	1	-	1	1	-	-	-	-	1
Sijs	174	-	174	174	-	4	9	155	6
Kneu	203	5	198	198	-	9	161	1	32
Barmsijs	9	-	9	9	-	1	7	-	1
Goudvink	13	-	13	13	-	4	5	-	4
Vink	338	5	333	326	7	72	84	52	130
Keep	107	-	107	107	-	21	22	28	36



Soort	Totaal	Pull.	Volgr	Stelt -net	Div.	Neme- laer	Ambr. Hoeve	Honds -berg	Div.
Geelgors	3	-	3	3	-	-	1	-	2
Rietgors	<u>38</u>	-	<u>38</u>	<u>38</u>	-	<u>9</u>	-	<u>5</u>	<u>24</u>
Totaal	7049	790	6259	5893	366	669	1053	1731	3596
% van totaal	100	11,2	88,8			9,5	14,9	24,6	51,0
% van volgroeid			100	94,2	5,8				

Specificatie diverse vangmethoden :

	Aant.	%
Inloopkooi +	2	0,0
Kraaienkooi x	10	0,2
Klapnetje z	74	1,1
Overige methoden	<u>280</u>	<u>4,5</u>
Totaal	366	5,8

De O U D E H O N D S B E R G : 1 9 7 7 .

---

1977 was een gunstig ringjaar op de Oude Hondsborg.

In totaal werd daar 1731 vogels een ring omgelegd, verdeeld over 45 soorten; 354 stuks meer dan in 1976 en een dikke 200 stuks meer dan in 1975.

Geen uitgesproken zeldzame vangsten, maar van bepaalde soorten mooie hoeveelheden. Om er enkele aan te tippen : huiszwaluw 162, boerenzwaluw 89, fitis 128, tjiftjaf 104, spotvogel 61, zwartkop 84, tuin-fluiter 53,

Tot onze vreugde kwamen ook de sijzen zich weer aanmelden. Nog niet zo talrijk als in 1975, maar wel in ruimere mate als in 1976, toen er maar 41 werden geringd en dat nog grotendeels in de voorjaarstrek, wat in feite een overschot van 1975 is. Nu werden er toch weer 155 geringd.

In totaal werden de netten 33 maal op dit landgoed uitgezet met zeer verschillende weertypes. De laagste vangst was 4 bij slecht weer : „regen en harde wind" op 15-01-1977. Maar het gemiddelde was zeker goed te noemen met 50 vogels per vangdag.

De topvangdagen waren : 16-07 ; 194 st, 23-07 : 114, 28-07 : 98 st, 30-07 : 92 st, 20-08 : 92 st, 27-08 : 119 st, 03-09 : 97 st, 17-09 : 59 st, 24-09 : 74 st, 08-10 : 51 st, 15-10 : 121 st, 16-10 : 56 st. Mooie aantallen, om met tevredenheid afscheid te nemen van 1977 en op dezelfde resultaten te hopen voor het komende jaar, ook wat de geurige koffie betreft bij de Heer en Mevrouw Struijcken. Het was er tijdens onze korte pauzes weer enorm, daarvoor dan ook wederom onze hartelijke dank.

De voornaamste eigen terugvangsten, alle geringd en teruggevangen op de Oude Hondsborg :

<u>Soort</u> :	<u>Gevangen</u> :	<u>Geringd</u> :
Waterhoen	08-01-1977	09-12-1973
Waterhoen	04-12-1977	20-11-1976
Iÿsvogel	31-07-1977	14-08-1976
Zwartkop ♀	28-09-1977	18-09-1976
Vink ♂	16-10-1977	08-02-1975
Matkop	23-10-1977	16-10-1974
Matkop	08-12-1977	13-08-1975
Matkop	08-12-1977	09-07-1975
Zanglijster	18-10-1977	14-08-1976
Koolmees ♀	27-08-1977	18-09-1976
Koolmees ♂	18-12-1977	28-08-1976
Pimpelmees	18-12-1977	06-08-1976



Hoewel Nemelaer-Noord, waar al sedert 1962 de leden van het

Vogelringstation Tilburg werkzaam zijn, landschappelijk een zeer aantrekkelijk gebied blijft, lopen de vangresultaten van jaar op jaar terug. Was het eerst de ontwatering en de verkaveling, die vooral de riet- en moerasvogels deden afnemen, thans zijn er andere oorzaken te noemen, welke tot de mindere vangstmogelijkheden leiden.

Op de eerste plaats de zeer sterk toegenomen recreatie. Onze netten worden natuurlijk bij voorkeur gesteld op plaatsen welke voor het publiek niet toegankelijk zijn, of in elk geval onzichtbaar vanaf de wegen en paden. Maar juist door de toenemende drukte in het weekend vallen daardoor vele goede vangplaatsen verloren. Een grote vooruitgang is de zuivering van het water van de Esscherstroom, zodat stankoverlast voor een groot deel tot het verleden behoort. Er zwemmen nu vissen in en er is een welige plantengroei. Maar.... waar vissen zijn komen ook de sportvissers. De gehele Esscherstroom, van de weg naar Boxtel tot ver voorbij de spoorwegerdoorgang wordt druk bevist. Met voor de vogelaars het gevolg dat ook langs de rietkragen van nabij gelegen sloten niet meer kan worden gevangen.

Op de tweede plaats de veroudering van de houtwallen. De door het Brabants Landschap destijds aangeplante houtwallen zijn nodig aan verjonging toe. De hoge kosten van regelmatig kappen weerhoudt echter de stichting van dat onderhoud. Daardoor worden deze houtwallen te hoog en te dicht, met als gevolg dat het onderhoud kaal wordt en door gebrek aan licht er geen onderbegroeiing kan groeien. Ze verliezen dan hun functie als zeer rijke vogelbroed- en fourageerplaatsen. Ook voor de vogelaar hier dus een verminderde vangstmogelijkheid. Ondanks deze moeilijkheden blijven we Nemelaer trouw. De in het voor- en najaar van 1977 ingeplante nieuwe houtwallen geven weer hoop op de toekomst. In nauw overleg met de terreinbeheerder W. v.d. Wouw zullen onze mensen trachten hun deel bij te dragen in het onderhoud van deze wallen, waardoor beide partijen gediend kunnen zijn.

Het resultaat van 'n dertigtal vangdagen in 1977 gaf een totaal van 669 geringde vogels, in 42 soorten. Daaronder 2 sperwers (waarvan één met een Duitse ring), 71 kleine karekieten, 7 bosrietzangers en 9 rietgorzen.

In het voorjaar werden een dertigtal nieuwe nestkasten opgehangen, deels ter vervanging van versleten kasten. De kauwenkasten werden goed bezet, de andere werden vooral bewoond door koolmees, pimpel en ringmus.

Ergerlijk is dat vanuit de boerderij van Nemelaer nog steeds met een buks op vogels wordt geschoten. Zelfs de nestkastjes, in de tijd dat ze bewoond zijn, zijn doelwit voor de schutters. En ook de ruiten van ons Bakhuis zijn niet veilig!



TERUGMELDINGEN 1977  
=====

Het aantal in 1977 via het Vogeltrekstation Arnhem ontvangen terugmeldingen bedroeg 86. Hiervan kwamen 67 meldingen uit eigen land, 10 stuks uit België, 3 stuks uit Frankrijk, 2 uit Duitsland, eveneens 2 uit Denemarken, één uit Spanje en één uit Portugal.

In 30 van de 86 terugmeldingen betroffen het vogels nog in 1977 geringd. In 34 gevallen lag de ringdatum in 1976. 12 stuks kwamen van vogels welke in 1975 geringd waren, 6 stuks uit 1974, 2 stuks uit 1973 en één van 1971 en één uit 1966.

Uit België kwamen terugmeldingen van: 1 blauwe reiger, 2 torenvalken, 1 bosuil, 2 koolmezen, 1 gekr.roodstaart, 2 groenlingen en 1 sijs.

Uit Frankrijk waren dat: 1 Kievit, 1 kerkuil en 1 spreeuw.

Uit Duitsland werden gemeld: 1 kerkuil en 1 spreeuw.

Uit Denemarken: 1 Kievit en 1 merel.

Uit Spanje kwam 1 zanglijster en tenslotte uit Portugal 1 roodborst.

De terugmelding uit 1966 betrof een turkse tortel, welke door ons op 19 november 1966 te Tilburg werd geringd en ook uit Tilburg werd teruggemeld op 8 februari 1977. Dus 10 jaar en 3 maanden na ringdatum.

De terugmelding uit 1971 betrof een kauw, die 6 jaar oud werd en in de buurt van zijn geboorteplaats werd teruggevonden.

Ook werden in het afgelopen jaar enkele vogels door ons teruggemeld: een sperwer met een Duitse ring, omgelegd op Helgoland, 2 maanden voor de terugvangst; een boeren zwaluw met een ring uit België die hij 1 jaar had gedragen; een spreeuw met een russische ring, drie maanden eerder in Rusland omgelegd en op 30 oktober door een van onze vangers gecontroleerd.

Ten slotte kregen wij een ring van een geschoten kokmeeuw. Het was een Poolse ring, geringd op 6-6-76 en in Nederland geschoten op 21-10-76.



9

T E R U G M E L D I N G E N 1 9 7 7

De volgende terugmeldingen werden in 1977 via het Vogeltrekstation te Arnhem ontvangen :

Soort	Ringdatum	Datum terugmelding	Plaats van terugmelding	Opm.
Blauwe reiger	16-05-1976	05-01-1977	Vught N.Br.	+ ?
	16-05-1976	05-03-1977	Morkhoven (Antw.) - België	+ geschoten
Sperwer Torenvalk	04-05-1977	10-07-1977	Arum Fr.	+ hoogsp.leid.
	09-10-1976	04-11-1977	Mastbos N.Br.	+ prik.draad
	25-05-1974	25-10-1977	Haaren N.Br.	+ verkeer
	08-06-1975	22-07-1977	Is-Graveland N.H.	+ verkeer
	08-06-1975	23-06-1977	Berlicum N.Br.	gewond
	22-06-1975	30-12-1976	Giekerk Fr.	+ op ijs
	22-06-1975	10-01-1977	Diphoorn/Sleen Dr.	
	30-06-1976	20-02-1977	Oirschot N.Br.	- ?
	29-05-1977	26-08-1977	Retie (Antw.) - België	
	26-06-1977	09-1977	Rillaar (Br.) - België	+ ?
	29-08-1977	02-10-1977	Rosmalen N.Br.	
Waterhoen	14-12-1974	15-10-1977	Oisterwijk N.Br.	+ verkeer
Kievit	07-06-1976	23-09-1977	Vostrup Fjord - Denemark.	+ geschoten
	17-06-1977	12-11-1977	Quesnoy sur Deole - Frk	+ geschoten
Holenduif	10-04-1976	03-08-1977	Oisterwijk N.Br.	+ ?
Houtduif	23-04-1977	27-07-1977	Haaren N.Br.	+ geschoten
Turkse tortel	19-11-1966	08-02-1977	Tilburg N.Br.	+ ?
Kerkuil	09-07-1975	23-01-1977	Veldersbos N.Br.	+ verkeer
	17-07-1976	14-02-1977	Blokzijl Ov.	
	17-07-1976	11-11-1977	Bergues (Nord) - Frk	+ verkeer
	26-07-1976	16-03-1977	Udenhout N.Br.	+ verkeer
	26-07-1976	03-04-1977	Alphen Gld.	+ ?
	09-08-1976	18-09-1976	Breda N.Br.	+ verkeer
	26-06-1977	17-11-1977	Verk.pl.Hoevelaken Utr.	+ verkeer
	27-06-1977	07-09-1977	Oirschot N.Br.	+ verkeer
	30-08-1977	04-11-1977	Egels/Aurich - Duitsl.	
	23-06-1977	31-07-1977	Boxtel N.Br.	+ verkeer
Steenuil	12-04-1974	02-03-1977	Goirle N.Br.	+ ?
	05-04-1977	24-11-1977	Turnhout (Antw.)B- België	+ verkeer
Bosuil	05-04-1977	28-09-1977	Heeswijk N.Br.	+ verkeer
	08-04-1977	08-08-1977	Weert L.	+ verkeer
Ransuil	08-04-1977	08-09-1977	Boxtel N.Br.	+ verkeer
	09-05-1976	22-04-1977	Boxtel N.Br.	+ verkeer
	04-06-1976	26-05-1977	Hedel N.Br.	+ verkeer
	08-04-1977	08-04-1977	Boxtel N.Br.	+ ?
	08-04-1977	23-04-1977	Bergharen Gld.	+ hoogsp.leid.
	24-04-1977	27-10-1977	Schijndel N.Br.	+ verkeer
	24-04-1977	19-07-1977	Boxtel N.Br.	+ verkeer
Gr.bonte specht	20-09-1975	24-09-1977	Oisterwijk N.Br.	+ ?
Boerenzwaluw	27-06-1976	29-09-1977	Oisterwijk N.Br.	+ verkeer
	15-09-1976	20-09-1977	Nieuw Lekkerland Z.H.	
Kauw	26-05-1977	01-05-1977	Oisterwijk N.Br.	+ ?
	21-05-1976	15-01-1977	Haaren N.Br.	
	27-05-1976	28-02-1977	Haaren N.Br.	+ ?
	11-07-1976	22-03-1977	Cuijk N.Br.	
Ekster	31-05-1975	30-04-1977	Olland N.Br.	+ geschoten
	11-12-1976	23-06-1977	Oisterwijk N.Br.	+ geschoten
Vlaamse gaai	08-07-1973	13-05-1977	Haaren N.Br.	+ geschoten




Soort	Ringdatum	Datum terugmelding	Plaats van terugmelding	Opm.
Koolmees	14-12-1975	15-05-1977	Oisterwijk N.Br.	+ ?
	07-03-1976	08-10-1977	Tilburg N.Br.	+ verkeer
	07-08-1976	13-05-1977	Oisterwijk N.Br.	+ ?
	04-10-1976	21-05-1977	Oisterwijk N.Br.	+ in caravan
	04-10-1976	21-05-1977	Oisterwijk N.Br.	+ in caravan
	05-12-1976	22-05-1977	Tilburg N.Br.	+ ?
	27-02-1977	05-11-1977	Udenhout N.Br.	+ tegen ruit
	24-09-1977	24-10-1977	Zwijnaarde (O.Vl.) - België	
Matkopmees	06-10-1977	26-11-1977	Turnhout (Antw.) - België	
	25-01-1976	02-06-1977	Tilburg N.Br.	+ ?
Roodborst	20-08-1977	25-09-1977	Waalwijk N.Br.	+ ?
	10-10-1976	06-02-1977	Silves, Portela de Messines, Algarve, portugal	
Gekr.roodstaart	31-05-1977	04-08-1977	Woluwe (Brux) - België	+ ?
Merel	19-06-1977	20-07-1977	Moergestel N.Br.	+ tegen ruit
	11-08-1974	21-06-1977	Tilburg N.Br.	+ verkeer
	11-07-1976	22-05-1977	Loon op Zand N.Br.	+ ?
	16-10-1976	31-05-1977	Haaren N.Br.	+ verkeer
	21-10-1976	20-07-1977	Moergestel N.Br.	+ verkeer
	24-10-1976	21-04-1977	Oisterwijk N.Br.	+ geschoten
	30-10-1976	20-07-1977	Oisterwijk N.Br.	+ ?
	13-02-1977	27-03-1977	Udenhout N.Br.	+ verkeer
Zanglijster	05-03-1977	04-1977	Dalby/Lindsholm - Denemarken	+ ?
	30-10-1976	01-01-1977	Viana/Navarra - Spanje	+ geschoten
Zwartkop	06-08-1977	23-09-1977	Rhoon Z.H.	+ tegen ruit
Tjiftjaf	02-09-1975	09-04-1977	Helmond N.Br.	
Heggemus	10-10-1977	26-12-1977	Oisterwijk N.Br.	+ ?
	05-05-1974	30-12-1976	Tourcoing (Nord) - Frk	
Spreeuw	13-09-1974	08-05-1977	Rotenburg/Wumme - Duitsl	+ ?
	06-03-1977	17-09-1977	Oisterwijk N.Br.	+ geschoten
	21-05-1977	14-06-1977	Haaren N.Br.	+ verkeer
Ringmus	12-08-1976	17-05-1977	Drunen N.Br.	+ ?
Groenling	10-07-1975	19-07-1977	Hilvarenbeek N.Br.	+ ?
	11-07-1975	18-04-1977	Mont sur Marchienne (Hen.) - België	
Sijs	12-08-1975	29-04-1977	Mont sur Marchienne id	
	06-10-1973	14-11-1976	Herseaux (Hen.) - België	
Kneu	19-08-1976	10-06-1977	Tilburg N.Br.	+ verkeer

DOOR ONS TERUGGEMELD IN 1977

Soort	Ringdatum	Datum terugmelding	Geringd te	Opm.
Sperwer	18-09-1977	19-11-1977	Helgoland - Duitsland	
Kokmeeuw	06-06-1976	21-10-1976	Ktery/Lodz - Polen	+ geschoten
Spreeuw	31-07-1976	30-10-1976	Rybach/Kaliningrad - USSR	
Boerenzwaluw	30-08-1975	09-09-1976	Stabroek (Antw.) - België	



Vogelactiviteiten op de luchtmachtbasis Gilze - Rijen.



Zoals in het verslag over 1976 werd vermeld is Corné Roestenberg aangesteld als „beroepsvogelman" op deze basis. Onder leiding van een bioloog is het zijn taak contact tussen vogels en vliegtuigen zoveel mogelijk te voorkomen en als zodanig preventief op te treden.

De grotere heide- en weidevogels zijn daarbij de meest riskante contacten, met name kieviten, grutto's, wulpen, meeuwen, spreeuwen, patrijzen, fazanten, kraaiachtigen, duiven en torenvalken.


Hij merkt op, dat de vogels zeer snel blijken te wennen. Zo broedde in 1977 een wulp op 20 M van de hoofdstartbaan.

Buiten de banen zijn er op de basis ruime boscomplexen, waar vogels vrijwel ongestoord kunnen verblijven. Tot nu toe werd de aanwezigheid van 78 soorten vastgesteld. Daaronder : zwarte specht, nachtegaal, wielewaal en boomvalk.


Walter Snoeren kon hier verscheidene vogels ringen, onder meer : 2 steenulen, 2 boomvalken, en 9 torenvalken.





20 JAAR



VOGELRINGSTATION TILBURG



1958 - 1977





OVERZICHT VAN DE TOTALEN DER IN ELK JAAR GERINGDE VOGELS,  
VERDEELD NAAR PULLEN EN VOLGROEIDE VOGELS,, NAAR VANGMETHODEN  
EN TEVENS NAAR VASTE RINGPLAATSEN.

JAAR	TOTAAL	PULL.	%	VOLGR.	%	STELT NET	SLAG NET	DIV.	NEME- LAAR	HONDS- BERG	AMBR. HOEVE
1968	260	109	42	151	58	133	8	10	-	-	-
1959	1257	346	27	911	73	617	237	57	-	-	-
1960	1002	355	35	647	65	350	249	48	-	-	-
1961	1089	402	37	687	63	327	275	85	-	-	-
1962	1789	522	29	1267	71	798	191	278	721	-	-
1963	2339	507	22	1832	78	1154	186	492	1102	-	-
1964	2270	570	25	1700	75	1206	368	126	1746	-	-
1965	2150	767	36	1383	64	714	270	399	1277	-	-
1966	3418	726	21	2692	79	1751	165	776	2205	-	-
1967	3554	765	21	2789	79	1892	48	849	2259	-	-
1968	2943	595	20	2348	80	2188	-	160	1228	-	-
1969	2202	549	25	1653	75	1375	111	167	1326	-	197
1970	3119	381	12	2738	88	2368	494	76	2189	-	496
1971	2572	300	12	2272	88	2147	34	91	1514	-	695
1972	3656	199	6	3457	94	3275	38	144	2179	-	891
1973	5822	741	13	5081	87	4586	-	495	2027	1336	887
1974	5722	1176	20	4546	80	4283	-	263	1642	1188	1004
1975	6332	1322	21	5010	79	4836	-	174	939	1522	1163
1976	8190	1437	18	6753	82	5647	-	1106	1161	1277	774
1977	7049	790	11	6259	89	5893	-	366	669	1731	1053

66735 12559 19 54176 81 45540 2474 6162 24184 7054 7160

=====



2 0 J A A R V O G E L R I N G S T A T I O N

=====

T I L B U R G

=====

Een ringgroep met een leeftijd van 20 jaren is niet mis. Vooral als men uit de cijfers van het twintigste jaarverslag nog een bloeiende activiteit kan bemerken.

Veel is er veranderd in die 20 jaren, sinds een kleine groep van zo'n man of vijf uit de Vogelwerkgroep Tilburg van de K.N.N.V. de kans kregen een "vinkenbaan" op te richten. Van de 10 personen die nu, na 20 jaren, de groep bevolken zijn er nog vier vanaf de begindatum actief, te weten:

A. de Laat, G. Bogaers, beide vanaf de oprichting in 1958 de vangvergunninghouders; en A. Klop en J. Goossens die vanaf de oprichting reeds meespelen, doch zij kregen hun vergunning resp. in 1961 en 1972.

Van de vele medewerkers die de groep nadien onder hun gelederen telde zijn er nu nog 6 in actieve dienst:

A. de Kort, sedert 1962. In 1964 kreeg hij een vangvergunning.

W. Snoeren, sedert 1970 werkzaam in onze groep, ontving in 1972 zijn vergunning.

J. Doevendans, onze stootvogel en uilenspecialist, medewerker sinds 1972 en ringer vanaf 1975. En dan nog de medewerkers

W. Eijkman (vanaf 1971), J.v. Gameren (1975) en C. Roestenberg (1975).

Werd in de beginjaren door de groep gezamenlijk op één terrein gevangen, later werd de groep opgesplitst in diverse vanggroepen met elk hun eigen vangterreinen. De ringcapaciteit ging hierdoor met sprongen omhoog, zodat in de laatste vijf jaren ongeveer evenveel vogels werden geringd als in de daaraan voorafgaande 15 jaren.

De oorspronkelijke ringplaatsen, te weten Galgeven en omgeving te Moergestel en de Kratten te Tilburg zijn reeds lang verlaten. Maar Nemelaer, sedert 1962 vaste vangplaats is nog steeds in de belangstelling. Daar werden in 16 jaren in totaal 24184 vogels geringd. Ook Ambrosiushoeve is reeds 9 jaren een vaste vangplaats met een totaal van 7160 geringde vogels. Op de Oude Hondenberg hebben we sedert 1973 vaste voet, en daar wordt zeer succesvol geringd. In de afgelopen vijf jaren 7054 stuks.

De oorspronkelijke opzet: de exploitatie van een vinkenbaan was op de duur niet meer lonend. Steeds moeilijker werd het om een veilige plaats te vinden, waar het ook nog mogelijk was iets te vangen. In 1967 werd de vinkenbaan definitief gesloten. Daarna werden meerdere malen nieuwe pogingen ondernomen om tijdens de herfsttrek met een slagnet vogels te verschalken, maar steeds waren de vangsten zo pover, dat maar weer werd besloten er mee op te houden. Wel werden er nog aardige aantallen geringd met een klein slagnetje op wintervoer.

Zo waren dus gedurende al die 20 jaren de steltnetten de favoriete vangmiddelen, hoewel ook gebruik werd gemaakt van inloopkooien, klepkooien, klapnetten, enz.

Werden in totaal met de steltnetten in de afgelopen 20 jaar 45.540 vogels geringd, met het slagnet waren er dat "slechts" 2474. Door middel van alle andere methoden tesamen waren dat nog eens 6162, hetgeen een totaal geeft van 54.176 vogels.

Daarbij nog 12.559 geringde nestjongen en dan komen we op ons totaal van 66.735 geringde vogels in 20 jaren.



## V I E R D E   L U S T R U M

=====

In het verslag bij ons 15-jarig bestaan werd een terugblik gegeven naar die afgelopen tijd, waarnaar hier zij verwezen. Het was een periode met een moeizaam begin maar met voortdurende groei en bloei.

De nu verstreken 5 jaren, 1973 tot en met 1977 waren in alle opzichten nog expansiever dan de voorafgaande periode.

Niet alleen doordat gedurende die periode onze groep bijna steeds 12 leden telde, ook de vangsten, door het verspreiden van de activiteiten, werden aanmerkelijk groter.

De totaal score na 15 jaren was 33.620 vogels.

In de daarop volgende 5 jaren konden hieraan nog 33.115 worden toegevoegd, dus bijna evenveel als in de eerste 15 jaren!


Opmerkelijke activiteiten in de afgelopen vijf jaren waren de volgende:

de vele kraaien, eksters en vlaamse gaaien, allemeel één voor één gevangen met een klapnetje door J. Goossens en B. de Kort; de vele stootvogels en uilen, welke vanaf 1974 als nestjongen werden geringd, in samenwerking met de vogelwerkgroep De Meyerij.

Het werd de specialiteit van J. Doevendans;

dan werd door Walter Snoeren vanaf 1975 jaarlijks een aantal oeverzwaluwen geringdbij de nestplaatsen. Jammer dat deze kolonies door de jeugd steeds volledig worden vernield, zodat het een wonder lijkt dat er toch nog oeverzwaluwen uitvliegen. Steeds meer aandacht werd besteed aan de wintervoederplaatsen. Het is een goede methode om ook 's winters redelijke aantallen vogels te kunnen ringen. In ruil daarvoor hebben de vogels, vooral in koude periodes, weinig last van voedselschaarste. Dan tenslotte de vangsten van zwaluwen op slaapplaatsen door Jan Goossens en Bert de Kort in de laatste 2 jaren. Een enorme hoeveelheid tijd kroop in deze vangavonden, maar in 1976 en 1977 werd daardoor de jaarstaat met zo'n 1000 vogels vermeerderd.

Alles bij alles reden om optimistisch de toekomst van onze ringgroep te bezien. Op naar het vijfde lustrum. Op naar de 100.000 vogels.....





Aantallen geringde en teruggemelde vogels van 1958 t/m 1977				
SOORT	Totaal	Pulles	Vol- groeid	Terug- gemeld
Blauwe reiger	94	93	1	3
Knobbelzwaan	1	-	1	-
Grauwe gans	2	-	2	-
Kolgans	6	-	6	-
Bergeend	6	5	1	-
Wilde eend	87	1	86	9
Wintertaling	1	-	1	1
Pijlstaart	1	--	1	-
Kuifeend	1	-	1	-
Wespendief	3	3	-	-
Havik	7	7	-	1
Sperwer	25	-	25	4
Buizerd	34	19	15	1
Bruine kiekendief	7	7	-	-
Boomvalk	15	14	1	-
Torenvalk	388	351	37	31
Patrijs	5	-	5	-
Fazant	15	-	15	-
Waterral	5	-	5	1
Waterhoen	680	2	678	33
Meerkoet	212	-	212	25
Scholekster	16	16	-	1
Kievit	300	295	5	10
Wulp	11	8	3	-
Grutto	16	15	1	-
Tureluur	3	2	1	-
Witgatje	6	-	6	-
Bosruiter	1	-	1	-
Oeverloper	21	-	21	2
Watersnip	42	1	41	8
Kluut	5	5	-	-
Kokmeeuw	300	286	14	17
Holenduif	100	94	6	3
Houtduif	276	79	197	20
Tortelduif	55	34	21	3
Turkse tortel	1750	6	1744	73



Soort	Totaal	Pulles	Vol- groeid	Terug- gemeld
Koekoek	18	14	4	1
Kerkuil	145	136	9	32
Steenuil	90	75	15	7
Bosuil	85	82	3	12
Ransuil	109	94	15	16
Velduil	1	1	-	-
Nachtzwaluw	2	-	2	-
Gierzwaluw	75	55	20	2
IJsvogel	98	-	98	10
Draaihals	4	-	4	-
Groene specht	17	5	12	-
Zwarte specht	3	2	1	-
Grote bonte specht	107	31	76	2
Kleine bonte specht	7	--	7	-
Kuifleeuwerik	12	10	2	-
Boomleeuwerik	4	-	4	-
Veldleeuwerik	19	1	18	-
Boerenzwaluw	3777	1593	2184	9
Huiszwaluw	523	24	499	24
Oeverzwaluw	157	57	100	3
Wielewaal	17	12	5	-
Zwarte kraai	109	47	62	11
Bonte kraai	2	-	2	-
Roek	11	6	5	-
Kauw	592	556	36	16
Ekster	207	16	191	21
Notenkraker	1	-	1	-
Vlaamse gaai	300	45	255	41
Koolmees	4551	15	4536	30
Pimpelmees	2243	21	2222	12
Zwarte mees	341	122	219	-
Kuifmees	97	48	49	-
Matkop	1290	240	1050	2
Staartmees	831	167	664	6
Boomklever	41	18	23	-
Boomkruiper	206	80	126	-
Winterkoning	919	291	628	2
Roodborst	1719	97	1622	7
Nachtegaal	76	21	55	1
Witgesterd blauwborstje	31	-	31	-
Zwarte roodstaart	62	51	11	-



Soort	Totaal	Pulles	Vol- groeid	Terug- gemeld
Gekraagde roodstaart	966	864	102	3
Paapje	5	-	5	-
Roodborsttapuit	41	30	11	-
Tapuit	2	-	2	-
Beflijster	5	-	5	-
Merel	3324	455	2869	36
Kramsvogel	15	-	15	-
Koperwiek	625	-	625	9
Zanglijster	1071	411	660	7
Grote lijster	292	172	120	9
Sprinkhaanrietzanger	3	-	3	-
Snor	4	3	1	-
Grote karekiet	9	9	-	-
Kleine karekiet	731	83	648	-
Bosrietzanger	262	22	240	-
Rietzanger	33	5	28	-
Spotvogel	406	37	369	1
Zwartkop	1728	70	1658	5
Tuinfluitster	1388	178	1210	1
Grasmus	663	128	535	2
Braamsluiper	92	29	63	-
Fitis	1380	137	1243	1
Tjiftjaf	2988	122	2866	10
Fluiter	11	11	-	-
Goudhaantje	795	9	786	1
Vuurgoudhaantje	64	-	64	-
Grauwe vliegenvanger	363	265	98	1
Bonte vliegenvanger	107	60	47	-
Heggemus	1566	277	1289	6
Graspieper	53	20	33	-
Boompieper	59	17	42	1
Witte kwikstaart	314	186	128	3
Grote gele kwikstaart	1	-	1	-
Gele kwikstaart	17	-	17	-
Klapekster	7	-	7	-
Spreeuw	2819	1680	1139	33
Rosé spreeuw	1	-	1	-
Huismus	47	8	39	-
Ringmus	4150	1135	3015	16
Appelvink	5	-	5	-



Soort	Totaal	Pulles	Vol- groeid	Terug- gemeld
Groenling	2803	245	2558	31
Putter	532	-	532	6
Sijs	3858	-	3858	40
Kneu	1670	247	1423	15
Frater	1	-	1	-
Barmsijs	37	-	37	1
Kleine barmsijs	49	-	49	2
Grote barmsijs	5	-	5	-
Europese kanarie	115	-	115	-
Goudvink	301	49	252	7
Grote goudvink	3	-	3	-
Kruisbek	42	-	42	-
Vink	4152	107	4045	24
Keep	2271	-	2271	16
Geelgors	394	53	341	2
Ortholaan	3	3	-	-
Rietgors	686	56	630	4
Spec. incert.	5	-	5	-
TOTAAL	66735	12559	54176	782
%	100	18,8	81,2	1,17

